

Швейные машины циклической строчки Brother BAS-300G, BAS-311G, BAS-300G-484



Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Белгород (4722)40-23-64	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Волгоград (844)278-03-48	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Вологда (8172)26-41-59	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Воронеж (473)204-51-73	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Екатеринбург (343)384-55-89	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Иваново (4932)77-34-06	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Ижевск (3412)26-03-58	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сургут (3462)77-98-35	

эл. почта: sge@nt-rt.ru || сайт: <http://sewing.nt-rt.ru>

Brother BAS-300G Швейный автомат программируемой строчки с полем шитья 130 x 60 мм

Автоматическая швейная машина предназначена для выполнения различных программируемых строчек в области шитья 130x60 мм на изделиях из различных типов материалов от средних до сверх тяжелых. Наиболее удобен для шаблонного шитья небольших изделий по заданному контуру, часто используются для пришивания этикеток и всевозможных лейблов, для декоративной отделки сумок, обуви и прошивания строп, ремней безопасности.

Технические характеристики:

- Область шитья (XY): 130 X 60 мм.
- Длина стежка: 0,05 - 12,7 мм
- Высота подъема лапки - макс. 30 мм.
- Высота подъема шагающей лапки - 22 мм
- Ход шагающей лапки - 0; 2-10 мм (заводская установка - 3 мм)
- Увеличенный челнок
- Пневматический контроль управления
- Автоматическая смазка.
- Максимальная скорость шитья до 2700 ст/мин.
- Максимальное кол-во стежков - 20 000 ст
- Программатор для создания авторских строчек в стоимость не включен и заказывается дополнительно.
- Перенос данных с помощью компактной флэш карты (CF card)
- Машина имеет три подкласса: -01 для тяжелых материалов/ -02 для средних материалов/ -03 для ремней безопасности.
- Иглы
 - DPx17 №120 - для тяжелых материалов - 01)
 - DPx5 №100 - для средних материалов - 02)
 - DPx17 №180 - для ремней безопасности - 03)

Основные преимущества:

Применение шагающей прижимной лапки дает еще более высокое качество шитья. Во время шитья шагающая лапка надежно удерживает материал вокруг иглы и позволяет избегать пропуски стежков при переходе с одной толщины на другую. При использовании шагающей лапки совместно со стандартным рабочим зажимом швейная машина может выполнять любые желаемые рисунки и схемы шитья.

Высокая производительность. Благодаря системе прямого привода, запуск и остановка машины осуществляется мгновенно. Высота подъема зажимов автоматически меняется в зависимости от программы. В зависимости от толщины материала оператором устанавливается оптимальная высота подъема зажимов.

Быстрое и точное позиционирование зажимов. Данное преимущество было достигнуто за счет управления зажимами шаговым двигателем.

Высокое качество шитья. Подающий механизм, игловодитель и механизм натяжения нити произведены с высокой жесткостью, что позволяет избежать их изгиба при быстром шитье. Кроме того, подающий механизм управляется шаговым двигателем и форма закрепки не меняется даже при шитье на высокой скорости и тяжело шьющихся материалов. Благодаря установке данных (один импульс на 0.05 мм подачи), косые и кривые линии выполняются точно и ровно.

Мощность игловодителя. Установлен более мощный 500Wсерво мотор. Благодаря чему сила проникновения иглы высокая даже при работе на низкой скорости.

Внедрение компактных флэш карт (CF card). Операции созданные на персональном компьютере можно легко добавить с помощью компактных флэш карт. Нет необходимости записывать их на P-ROM, открывать блок управления и устанавливать на плату.

Экономичная модель. Механизм прямого привода значительно уменьшает потери энергии, в модель был приспособлен компактный и энергоэкономичный мотор. Благодаря этим нововведениям трата энергии приблизительно уменьшилась на 35 % по сравнению с предыдущими моделями. На рынке эта машина с самым низким потреблением энергии!

Минимум шума и вибрации. У модели структура высокой жесткости. Каждая деталь сбалансирована, прошла самый современный компьютерный анализ, таким образом, шум и вибрация были уменьшены до их конечных пределов.

Дополнительно машину можно оснастить устройством охлаждения иглы

Создание новых шаблонов шитья выполняется с помощью программного обеспечения PS-3000 или программатора PD-3000

Brother BAS-311G Швейный автомат программируемой строчки

Автоматическая швейная машина предназначена для выполнения различных программируемых строчек в области шитья 130x100 мм на изделиях из различных типов материалов от средних до сверх тяжелых. Наиболее удобен для шаблонного шитья небольших изделий по заданному контуру, часто используются для пришивания этикеток и всевозможных лейблов, для декоративной отделки сумок, обуви и прошивания строп, ремней безопасности.

Требуется подключение к компрессору.

Технические характеристики:

- Область шитья (XY): 130 X 100 мм.
- Длина стежка: 0,05 - 12,7 мм
- Высота подъема лапки - 30 мм.
- Высота подъема шагающей лапки - 22 мм
- Ход шагающей лапки - 0; 2-10 мм (заводская установка - 3 мм)
- Увеличенный челнок
- Пневматический контроль управления
- Автоматическая смазка.
- Максимальная скорость шитья до 2700 ст/мин.
- Максимальное кол-во стежков - 20 000 ст
- Программатор для создания авторских строчек в стоимость не включен и заказывается дополнительно.
- Перенос данных с помощью компактной флэш карты (CF card)
- Машина имеет три подкласса: -01 для тяжелых материалов/ -02 для средних материалов/ -03 для ремней безопасности.
- Иглы
 - DPx17 №120 - для тяжелых материалов - 01
 - DPx5 №100 - для средних материалов - 02
 - DPx17 №200 - для ремней безопасности - 03

Основные преимущества:

Применение шагающей прижимной лапки дает еще более высокое качество шитья. Во время шитья шагающая лапка надежно удерживает материал вокруг иглы и позволяет избегать пропуски стежков при переходе с одной толщины на другую. При использовании шагающей лапки совместно со стандартным рабочим зажимом швейная машина может выполнять любые желаемые рисунки и схемы шитья.

Высокая производительность. Благодаря системе прямого привода, запуск и остановка машины осуществляется мгновенно. Высота подъема зажимов автоматически меняется в зависимости от программы. В зависимости от толщины материала оператором устанавливается оптимальная высота подъема зажимов.

Быстрое и точное позиционирование зажимов. Данное преимущество было достигнуто за счет управления зажимами шаговым двигателем.

Высокое качество шитья. Подающий механизм, игловодитель и механизм натяжения нити произведены с высокой жесткостью, что позволяет избежать их изгиба при быстром шитье. Кроме того, подающий механизм управляется шаговым двигателем и форма закрепки не меняется даже при шитье на высокой скорости и тяжело шьющихся материалов. Благодаря установке данных (один импульс на 0.05 мм подачи), косые и кривые линии выполняются точно и ровно.

Мощность игловодителя. Установлен более мощный 500Wсерво мотор. Благодаря чему сила проникновения иглы высокая даже при работе на низкой скорости.

Внедрение компактных флэш карт (CF card). Операции созданные на персональном компьютере можно легко добавить с помощью компактных флэш карт. Нет необходимости записывать их на P-ROM, открывать блок управления и устанавливать на плату.

Экономичная модель. Механизм прямого привода значительно уменьшает потери энергии, в модель был приспособлен компактный и энергоэкономичный мотор. Благодаря этим нововведениям трата энергии приблизительно уменьшилась на 35 % по сравнению с предыдущими моделями. На рынке эта машина с самым низким потреблением энергии !

Минимум шума и вибрации. У модели структура высокой жесткости. Каждая деталь сбалансирована прошла самый современный компьютерный анализ, таким образом, шум и вибрация были уменьшены до их конечных пределов.

Дополнительно машину можно оснастить устройством охлаждения иглы

Создание новых шаблонов шитья выполняется с помощью программного обеспечения PS-3000 или программатора PD-3000

Brother BAS-300G-484 Электронная промышленная швейная машина программируемой строчки

Электронная промышленная швейная машина однострочного цепного стежка программируемой строчки со встроенным сервомотором и обрезкой нити предназначена для выполнения

различных программируемых строчек в области шитья 130x60 мм на изделиях из тяжелых и сверхтяжелых материалов. Чаще всего используются для прошивания строп и ремней безопасности.

Данная модель представляет собой существенно улучшенную KE-484C, которая получила широкую известность благодаря превосходному качеству. При этом модель приобрела характеристики швейных полуавтоматов серии BAS-300G. Машина гарантирует превосходный результат готовых изделий при работе со сверхтяжелыми материалами.

Аккуратная и прочная строчка

- **Отсутствие необходимости удаления лишней нити перед началом шитья**
Перед началом шитья устройство подачи верхней нити обеспечивает подачу нити необходимой длины, вне зависимости от величины подачи материала, исключая, таким образом, необходимость удаления лишней нити.
- **Исключительное качество стежков**
Усовершенствованный серво-мотор, механизм подачи материала и высокопрочные механизмы игловодителя и нитепритягивателя обеспечивают совершенный ход машины и отличную подачу материала, гарантируя оптимальные условия для формирования строчки. Благодаря этому достигается превосходное качество готовых изделий с плотной строчкой, и расширяется сфера применения данной машины.
- **Безупречная обрезка нити**
Хорошо зарекомендовавший себя механизм обрезки нити для машины KE-484C и увеличенный на 30% пневматический цилиндр обеспечивают точную и аккуратную обрезку нити, даже при работе со сверхтолстой нитью.
- **Безупречная вытяжка обрезков нити**
Устройство вытяжки обрезков нити также приводится в движение с помощью пневматического цилиндра. Остатки верхней нити аккуратно удаляются даже при условии, если они остались в материале.

Требуется подключение к компрессору.

Технические характеристики:

- Область шитья (XY): 130 X 60 мм
- Длина стежка: 0,05 - 12,7 мм
- Автоматическая смазка
- Увеличенный челнок
- Максимальная скорость шитья до 2200 ст/мин
- Программ шитья - 50
- Циклов шитья - 9
- Стежков в рисунке - 20 000
- Тип хранения данных - флэш-память (новые шаблоны шитья могут быть добавлены в память машины с помощью переносной карты памяти)
- Механизм подачи - приводится в движение шаговым серво-мотором
- Количество стежков - 500 000 стежков во внутренней памяти
- Количество шаблонов шитья во внутренней памяти машины - 512, на карте памяти - 900
- Устройство вытяжки обрезков нити входит в стандартную комплектацию
- Пневматический кляммер. Максимальная высота подъема кляммера - 30 мм
- Рабочее давление воздуха 0.5 МПа, 1.8 л/мин
- Мощность серво-мотора - 550 Вт
- Электропитание 220 В, 1 фаза / 380 В, 2 фазы
- Вес головы - 90 кг
- Вес панели управления - 0,6 кг
- Вес блока управления - 14,2-16,2 кг
- Система иглы DPx17 №200

Основные преимущества:

- Отсутствует необходимость частой замены шпули
- Устройство подачи верхней нити входит в стандартную комплектацию
- Стабильное качество готовой строчки
- Аккуратная и точная обрезка нити и вытяжка обрезков нити
- Легкое программирование шаблонов шитья с помощью программатора PD-3000 (программатор можно заказать дополнительно)

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Белгород (4722)40-23-64	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Волгоград (844)278-03-48	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Вологда (8172)26-41-59	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Воронеж (473)204-51-73	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Екатеринбург (343)384-55-89	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Иваново (4932)77-34-06	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Ижевск (3412)26-03-58	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сургут (3462)77-98-35	