

**Беспосадочные прямострочные одноигольные машины
JUSK JK-0311, JACK JK- 60581, JK-6380, JK-6658, JK-6668,
JK-5942-1, JK-5559W**



Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Белгород (4722)40-23-64	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Волгоград (844)278-03-48	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Вологда (8172)26-41-59	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Воронеж (473)204-51-73	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Екатеринбург (343)384-55-89	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Иваново (4932)77-34-06	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Ижевск (3412)26-03-58	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сургут (3462)77-98-35	

эл. почта: sgen@nt-rt.ru || сайт: <http://sewing.nt-rt.ru>

Беспосадочная машина с двойным продвижением для кожи

JUCK JK 0311

Прямострочная машина челночного стежка с шагающей лапкой и увеличенным челноком для тяжелых материалов, кожи JUCK -0311 предназначена для средних и тяжелых материалов.

Одноигольная машина челночного стежка с верхним (2 лапки , ПЕРЕТОП) и нижним транспортером , с челноком увеличенного объема,увеличенный вылет рукава 330 мм., регулятор высоты подъема лапок на толщину материала от 2 до 5,5 мм., подъем внутренней лапки до 8 мм, внешней лапки до 16 мм, длина стежка до 9 мм, скорость шитья 2200 об/мин, автоматическая система смазки.

Основные преимущества машины:

Прямострочная машина с верхней и нижней подачей материала предназначена для эффективной обработки труднотранспортируемых материалов. Предназначена для производства тентов, чехлов, диванов, автомобильных сидений, сумок, перчаток, брезентовых изделий и т.д.

Шагающая лапка обеспечивает стабильную подачу материала, гарантируя высокое качество. Верхнее продвижение идеально синхронизировано с нижним, что обеспечивает устранение смещения верхнего и нижнего слоев. В машине использован увеличенный челнок , что позволяет сократить число перезаправок ниток.

Длительный срок службы и простота в обслуживании.

Технические характеристики JUCK JK-0311

Тип стежка	челночный
Тип материала	Средние, тяжелые
Длина стежка, мм	До 9
Тип продвижения	Нижний (нижняя рейка) и верхний транспортер (две лапки - «ПЕРЕТОП»)
Платформа	плоская
Количество игл	1
Положение челночного устройства	горизонтальное
Тип челночного устройства	увеличенный
Тип смазки	автоматическая
Высота подъема прижимной лапки, мм	8/ 16
Тип стежка	челночный
Скорость шитья стежков/ минуту	2200

Комплект: голова машина + промышленный стол + электродвигатель 220 или 380W

Машина с игольным продвижением

JACK JK- 60581

Одноигольная швейная машина с двойным продвижением нижней рейкой и отклоняющейся иглой (игольное продвижение) , что позволяет уменьшить посадку материала при шитье.

Машина предназначена для легких и средних материалов.

Технические характеристики машины:

Тип стежка	челночный
Тип материала	легкие, средние
Длина стежка, мм	5
Тип продвижения	нижний и игольный транспортер
Применяемые иглы	DPx5 №18-24
Количество игл	1
Челнок	стандартный
Тип смазки	автоматическая
Высота подъема прижимной лапки, мм	5-11
Скорость шитья, стежков/мин	4500

Беспосадочная машина (ПЕРЕТОП) для тяжелых тканей

JACK JK-6380

Одноигольная швейная машина челночного стежка с верхним и нижнем продвижением материала (ПЕРЕТОП) для средних и тяжелых материалов. **УВЕЛИЧЕННЫЙ ЧЕЛНОК.**

Применение: в производстве сумок, кожаных изделий, диванных подушек, одежды и т.д.

Технические характеристики машины:

Тип стежка	челночный
Тип материала	средние, тяжелые

Длина стежка, мм	8
Тип продвижения	двойное (нижняя рейка и шагающая лапка)
Платформа	плоская
Количество игл	1
Положение челночного устройства	горизонтальное
Челнок	увеличенный
Тип смазки	автоматическая
Высота подъема прижимной лапки, мм	13
Тип иглы	DP x 17

Машина тройным продвижением для тяжелых тканей

JACK JK-6658

Для тяжелых материалов (кожа, брезент), тройного продвижения УНИСОННОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ (зубчатая рейка, шагающая лапка, отклоняющаяся игла), длина стежка до 7 мм, подъем лапки до 13 мм, макс. скорость шитья 2000 об/мин.

Беспосадочная машина с тройным продвижением

JACK JK-6668

Одноигольная машина челночного стежка с унисонным продвижением материала (нижняя рейка, лапка, игла) для работы с тяжелыми материалами.

Технические характеристики машины:

Тип материалов	тяжелые
Тип стежка	челночный
Длина стежка, мм	7
Тип продвижения	унисонное (нижняя рейка, игла, лапка) продвижение

Тип иглы	DP x 17
Количество игл	1
Высота подъема прижимной лапки, мм	рукой - 8; коленоподъемником - 13
Скорость шитья, стежков/мин	2000

Прямострочная машина для тяжелых материалов JACK JK- 5942-1

Промышленная швейная машина JACK JK-5942-11-игольные машины челночного стежка Для средних и тяжёлых тканей, машина тройного продвижения (зубчатая рейка, шагающая лапка, отклоняющаяся игла), ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ЧЕЛНОК.

Технические характеристики машины:

Тип стежка	челночный
Тип материала	средние,тяжелые (кожа, брезент)
Длина стежка, мм	9
Тип продвижения	унисонное (тройное) нижняя рейка + игла + лапка
Платформа	плоская
Применяемые иглы	DPx17 18-22# (№ 100 -180)
Количество игл	одна
Челнок	увеличенный ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ
Высота подъема лапки, мм	8/16
тип смазки	автоматическая
скорость шитья, стежков/мин	2000

Машина с обрезкой края JACK JK-5559W

Одноигольная швейная машина челночного стежка с механизмом обрезки края материала (3,2 мм) для легких, средних материалов. Стабильное качественное шитье.

Технические характеристики машины:

Тип материалов	легкие, средние
Механизм обрезки края материала	есть
Тип стежка	челночный
Длина стежка, мм	5
Тип продвижения	нижняя зубчатая рейка
Платформа	плоская
Количество игл	1
Тип иглы	DB x 1 11-18#
Тип смазки	автоматическая
Высота подъема прижимной лапки, мм	10
Скорость шитья, об/мин	4500

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Белгород (4722)40-23-64	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Волгоград (844)278-03-48	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Вологда (8172)26-41-59	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Воронеж (473)204-51-73	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Екатеринбург (343)384-55-89	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Иваново (4932)77-34-06	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Ижевск (3412)26-03-58	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сургут (3462)77-98-35	

эл. почта: sgе@nt-rt.ru | | сайт: <http://sewing.nt-rt.ru>