

Пуговичные швейные машины AURORA-373, JACK JK-T373, JUCK JK-373, SIRUBA PK511-U



Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Белгород (4722)40-23-64	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Волгоград (844)278-03-48	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Вологда (8172)26-41-59	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Воронеж (473)204-51-73	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Екатеринбург (343)384-55-89	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Иваново (4932)77-34-06	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Ижевск (3412)26-03-58	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сургут (3462)77-98-35	

эл. почта: sge@nt-rt.ru || сайт: <http://sewing.nt-rt.ru>

Пуговичная машина Aurora А-373

Пуговичная машина предназначена для пришивания круглых плоских пуговиц на 2 и 4 отверстия или пуговиц на ножке Aurora А-373

Возможность пришивания пуговиц на ножке только при установке специального приспособления, которое можно заказать дополнительно.

Технические характеристики машины:

Размер пуговиц 10-28 мм

Расстояние между отверстиями в пуговицах 2,5 - 6,5 мм

Высота подъема лапки 14 мм

Возможное кол-во стежков 8, 16, 32

Максимальная скорость шитья - 1400 ст/мин

Компактный механизм обрезки нити

Пуговичная машина JASK JK-T373

Пуговичная машина для пришивания плоских пуговиц и пуговиц на ножке (дополнительное приспособления - 1650 руб.) для всех видов ткани с автоматическим переключением с 2-х на 4-х укольную/

Дополнительное приспособление В2401-373-ОВО



Технические характеристики :

диаметр пуговиц - 10-28 мм,

высота подъема лапки - 9 мм,

обрезка нити,

кол-во стежков - 20, 16 ,

скорость - 1400 ст./мин.

Пуговичная машина JUCK JK-373

Пуговичная машина для пришивания плоских пуговиц и пуговиц на ножке (дополнительное приспособления) для всех видов ткани с автоматическим переключением с 2-х на 4-х укольную/

Промышленная одноигольная пуговичная машина JUCK JK-373 предназначена для работы с пуговицами на четыре и два прокола.

При изменении типа изготавливаемого изделия режим на четыре прокола может быть легко изменен на двупрокольный. Также расстояние между отверстиями может быть легко изменено посредством передвижения рычага.

Цикл машины завершается автоматической обрезкой нити.

Уникальная система уменьшения скорости работы машинки сокращает вибрации при остановке ее работы, что позволяет аккуратно закончить процесс пришивания пуговицы.

Существует возможность пришивания пуговиц на ножке с помощью дополнительного приспособления (Не входящего в комплект.).

Дополнительное приспособление B2401-373-ОВО



Технические характеристики:

Тип материалов	любые
Количество игл	1
Размер пуговицы, мм	10-28
количество нитей	1
Тип стежка	цепной
Применяемые иглы	TQx1 №14 (90)
Расстояние между отверстиями пуговицы	x(2.5-6.5) y(0.25-6.5)
Тип смазки	автоматическая
Высота подъема прижимной лапки, мм	9
Количество стежков	8, 16, 20
Количество уколов	2/4
Устройство автоматической обрезки нити	есть
скорость шитья, стежков/мин	1500

Пуговичная машина SIRUBA

PK511-U

Пуговичный полуавтомат для пришивания плоских пуговиц на 2 или 4 отверстия. С дополнительным приспособлением (за отдельную плату) может пришивать пуговицы на ножке.

Технические характеристики Siruba PK511-U:

Расстояние между отверстиями пуговицы, мм	2,5-6,5
Диаметр пуговицы, мм	9-27
Тип пуговицы	плоская пуговица с 2-мя отверстиями
Число проколов	24
Применяемые иглы	TQx1 №14-15
Высота подъема прижимной лапки, мм	14
Максимальная высота подъема прижимной лапки, мм	14
Устройство автоматической обрезки нити	есть
Максимальная скорость шитья, стежков/мин	1500
Дополнительная комплектация	дополнительное приспособление для пришивания пуговиц на ножке

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Белгород (4722)40-23-64	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Волгоград (844)278-03-48	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Вологда (8172)26-41-59	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Воронеж (473)204-51-73	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Екатеринбург (343)384-55-89	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Иваново (4932)77-34-06	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Ижевск (3412)26-03-58	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сургут (3462)77-98-35	