

Стегальные швейные машины VELLES
VFJ-2628B, VFJ 3032B, VSQ-642M, VSQ-643M, VSQ-942M,
VSQ-943M, VSQ-642E



Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Белгород (4722)40-23-64	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Волгоград (844)278-03-48	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Вологда (8172)26-41-59	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Воронеж (473)204-51-73	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Екатеринбург (343)384-55-89	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Иваново (4932)77-34-06	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Ижевск (3412)26-03-58	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сургут (3462)77-98-35	

эл. почта: sgе@nt-rt.ru || сайт: <http://sewing.nt-rt.ru>

Стегальная машина VFJ-2628B

Одноигольная компьютерная стегальная машина челночного стежка для стежки одеял, покрывал, мебельных чехлов, наматрасников, размер стегаемого изделия 2600х2800 мм. Машина отличается простотой в эксплуатации и высокой надежностью.

В памяти машины 238 рисунков, высочайшая точность стежки- 0, 1 мм.

Технические характеристики:

Управление: промышленный компьютер с 17"LCD монитором (SAMSUNG). 238 рисунков заложено в памяти, точность стежки - 0,1 мм.

Параметры электропитания: 220V, 50Hz, 2kw.

Тип рисунка - DST (любая программа вышивки).

Поддержка интерфейса USB.

Длина стежка - 3-6мм .

Тип иглы: DP5 18~22#

Макс. скорость: 2000грт.

Макс. плотность ткани: 1500 г/м2.

Автоматическая остановка на обрыве нити.

Автоматическая остановка при любой ошибке.

Челнок стандартный.

Комплектация стегальной машины:

- пяльца (рама) - 2 шт.
- Программа для создания дизайнов
- ЗИП
- Инструкции на русском языке.

Толщина перерабатываемого материала (высота настила) 60 мм.

Возможная плотность перерабатываемого пакета макс. до 1500 грамм на квадратный метр. (синтепон , холофайбер).

Характеристики стегальной машины:

Длина стежка	3-6 мм
Скорость шитья	2000 стежков / мин
Игла	DP5 18~22
Плотность ткани	1500gsm
Автоматическая остановка при обрыве нити	да
Автоматическая остановка при любой ошибке	да

Напряжение	220 В/Гц
Вес	1450 кг

Основные функции и особенности машины :

1. 17" жидко-кристаллический дисплей (**SAMSUNG**).
2. Смазка всех узлов производится автоматически.
3. Простота определения и установки размеров рамы.
4. Челнок большой емкости.
5. Компьютерное управление машиной.
6. Машина производится в движение серводвигателями, которые работают синхронно благодаря компьютеру.
8. Высокая точность работы машины, и низкий шум.
9. Использование автоматического слежения за положением иглы в процессе.
10. Наглядный вывод на дисплей информации о ходе стежки.
11. Предусмотрено 238 различных рисунков стежки.

Габариты машины:

Вес нетто - 1440 кг

Вес брутто - 1580 кг

Размеры в упакованном виде (мм.) : 3890 (длина) x 760 (ширина) x 1770 (высота)

Размеры в установленном виде, макс.(мм): 5200 (длина) × 3700 (ширина) × 1780 (высота)

Стегальная машина компьютеризированная VFJ 3032B

Компьютеризированная стегальная машина одноигольная челночного стежка для стежки одеял, покрывал, мебельных чехлов.

Технические характеристики машины:

Размер поля стёжки	2800x3000 мм
Максимальная скорость	2000 стежков в минуту
Максимальная плотность ткани	1500 г/см
Высота настила ткани	60 мм (в несжатом виде)
Операционная система	Русифицированная

Управление промышленным компьютером	17"LCD монитор (SAMSUNG)
Предустановленные дизайны стежков в памяти машины	238
Тип рисунка	Любая программная вышивка
Поддержка интерфейса USB	Да
Возможная плотность перерабатываемого пакета	1500 г/м2
Автоматическая остановка на обрыве нити	Да
Автоматическая остановка при любой ошибке	Да
Длина стежка	0,4-7 мм
Номинальная мощность	2 кВт
Напряжение питания	220 V
Тип иглы	DP5 18~22#
Общий вес	1580 кг

Стегальная машина VSQ-642M механическая

Стегальная механическая многоигольная машина для стежки одежды, деталей верха обуви, сумок, прихваток, постельных принадлежностей, тонких матрасов и других изделий челночным стежком.

Простежка узоров размером 6 дюймов. Оснащена регулируемой прижимной лапкой.

Проста и надежна в эксплуатации, подходит для работы с материалами разной толщины.

Специально разработанная подающая система оснащена автоматическим устройством контроля натяжения, которое гарантирует равномерную и безопасную подачу материала.

Сзади имеется намоточное устройство. Фронтальная подающая система.

Технические характеристики машины:

Ширина поля стёжки	1626 мм
Максимальная скорость	480 стежков в минуту
Максимальная плотность ткани	400 г/м. кв.

<i>Высота настила ткани</i>	30 мм
<i>Максимальное количество игл</i>	128 шт.
<i>Свободный разворот дизайнов в пределах раппорта</i>	180°
<i>смена рисунков стежки достигается сменой копира</i>	копиры заказываются по каталогу
<i>длина стежка</i>	2-5 мм
<i>Тип стежка</i>	двухрядный челночный стежок
<i>Размеры машины (длина *ширина *высота)</i>	3150*960*1560 мм
<i>Ширина раппорта</i>	101.6 мм (4")
<i>Межигольное расстояние</i>	25,4 мм
<i>Номинальная мощность</i>	3,5 кВт
<i>Напряжение питания</i>	380 V
<i>Тип иглы</i>	16/ 19
<i>Общий вес</i>	1500 кг

Стегальная машина VSQ-643M

Многоигольная механическая стегальная машина челночного стежка, ширина стежки 1625 мм, плотность - 400 г/м², скорость 500 ст/мин, высота настила - 3 см, количество игл - 128
Машина имеет автоматическое устройство контроля натяжения, которым оснащена система подачи материала.

Стегальная машина VSQ-942M

Многоигольная механическая стегальная машина челночного стежка, ширина стежки 2388 мм, плотность - 500 г/м², скорость 500 ст/мин, высота настила - 3 см, количество игл - 188.

Стегальная машина VSQ-943M

Многоигольная механическая стегальная машина челночного стежка, ширина стежки 2388 мм, плотность - 500 г/м², скорость 500 ст/мин, высота настила - 3 см, количество игл - 188.

Стегальная машина мод. VSQ-642E многоигольная

Компьютеризированная многоигольная стёгальная машина челночного стежка с качающимся челноком и облегчённым корпусом.

Данную модель отличает меньший размер платформы и более короткий ход каретки.

Машина использует программу цифрового управления и новейшее контрольное программное обеспечение.

Уникальный держатель челнока гарантирует высокую точность простёжки изделий.

Многоигольная стёгальная машина предназначена для узорной простёжки. Доступно более 300 различных стандартных узоров, используя программное обеспечение, вы можете создавать собственные узоры.

Для бесперебойной и надёжной работы машины были внесены изменения в конструкцию и оборудованы полным набором защитных устройств, в том числе инфракрасный сенсор. Оснащена устройством подачи материала с одинаковой скоростью и устройством для сматывания

Машина обрабатывает материалы не более 1,6 м шириной.

Спектр использования: одежда, кожгалантерея, детали верха обуви, кухонные принадлежности, чехлы для диванов и т. п.

Технические характеристики машины:

Ширина поля стёжки	1626 мм
Максимальная скорость	500 стежков в минуту
Максимальная плотность ткани	400 г/м. кв.
Высота настила ткани	30 мм
Максимальное количество игл	128 шт.
Полное компьютерное управление	Да
Привод вальцев, седельной опоры и главного вала	Контроллер Panasonic
Свободный разворот дизайнов в пределах раппорта	180°
Предустановленные дизайны стежков в памяти машины	300
Простое и удобное ПО создания собственных дизайнов	Входит в комплект поставки
Функции закрепки и «прыжкового» стежка	Да
Длина стежка	2-6 мм с произвольной регулировкой
Функции компенсации стягивания при стежке и исправления деформации дизайна при простегивании толстых материалов	Да
Регулируемая высота подъёма пластины прижима для простёжки различных материалов	Да

Функция имитации (холостого хода)	Да
Автоматическая остановка при обрыве нитки	Да
Автоматический подъём игл и регулируемый тормоз	Да
Функция проверки и устранения ошибок	Да
Датчики защиты рук, устойчивое обеспечение безопасности работ	Да
Программное обеспечение нового поколения обеспечивает высокую точность стёжки	Да
Дополнительный двигатель в устройстве подачи ткани обеспечивает постоянное натяжение ткани для обеспечения высокого результата стежки	Да
Тип стежка	Двухрядный челночный стежок
Размеры машины (длина *ширина *высота)	3400*1000*1600 мм
Ширина раппорта	152.4 мм (6")
Межигольное расстояние	25,4 мм
Номинальная мощность	3,5 кВт
Напряжение питания	380 V
Тип иглы	16/ 19
Общий вес	1756 кг

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Белгород (4722)40-23-64	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Волгоград (844)278-03-48	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Вологда (8172)26-41-59	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Воронеж (473)204-51-73	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Екатеринбург (343)384-55-89	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Иваново (4932)77-34-06	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Ижевск (3412)26-03-58	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сургут (3462)77-98-35	

эл. почта: sge@nt-rt.ru | | сайт: <http://sewing.nt-rt.ru>