

Окантовочные швейные машины JUCK J-1508 AE, YAMATO AZF 8600SD, W-1



Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Белгород (4722)40-23-64	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Волгоград (844)278-03-48	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Вологда (8172)26-41-59	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Воронеж (473)204-51-73	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Екатеринбург (343)384-55-89	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Иваново (4932)77-34-06	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Ижевск (3412)26-03-58	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сургут (3462)77-98-35	

эл. почта: sge@nt-rt.ru | **сайт:** <http://sewing.nt-rt.ru>

Окантовочная машина JUCK J-1508 AE

Окантовочная промышленная швейная машина с тройным продвижением предназначена для окантовки одеял, пледов, покрывал, спальных мешков, наматрасников и других изделий.

Преимущества окантовочной машины:

- процесс прошивания, обрезки края материала и окантовки проходит одновременно, за одну операцию
- пригодна для окантовки большого ассортимента изделий
- большой челнок с вертикальной осью вращения
- окантователь в 4 сложения, ширина ленты 60 мм

Технические характеристики машины:

Тип стежка	челночный
Тип материала	тяжелые
Расстояние между иглой и ножом	14 стандарт (11-18)
Размер платформы	518x177 мм
Тип продвижения	унисонное (тройное)
Платформа	плоская
Подъем лапки	9-16 мм
Длина стежка	9 мм
Ширина ленты	60 (40)
Применяемые иглы	DPx35 (№120-160)
Количество игл	одна
Челнок	увеличенный
тип смазки	автоматическая
скорость шитья, стежков/мин	1400

Оверлок для окантовки Yamato AZF 8600SD

Двухигольный 4-х ниточный оверлок для окантовки одеял, наматрасников, покрывал с установленным окантователем и подачей окантовочной тесьмы.

Оверлок двойного цепного стежка с верхней подачей и нижним зубчатым дифференциальным транспортером, независимой регулировкой.

Эта рабочая станция специально разработанная для окантовки лентой на тяжелые материалы, такие как постельное белье, матрасы и технических изделия.

Машина оснащена тяжелым типом Efka компактным серводвигателем.

Окантовочная машина для матрасов механическая W-1

Предназначена для окантовки края матраса, спальных мешков, палаток и т.п. Изменение высоты стола осуществляется механическим способом.

Управление шьющей головой и регулирование скорости перемещения шьющей головы вокруг стола, в том числе при угловом замедлении, осуществляется в ручном режиме.

Технические характеристики окантовочной машины.

Модель машины	W-1
Тип шьющей головы	Челночная
Производительность, м/мин.	5,5-7,5
Высота матраса, мм	40-300
Высота подъема стола, мм	260
Угол наклона головы, град.	40
Игла	DVx59, №180
Питание	400Ватт, 1фаза, 220В, 50Hz
Размеры стола, мм	(1930x1300, 1600x1930, 1800x2000мм)
Вес, кг	464

Окантовочная машина для матрасов

Окантовочная машина полуавтоматического типа. Используется для окантовки матрасов, спальных мешков, палаток и т.п. Оснащается шьющей головой бесчелночного типа. Стол из нержавеющей стали с функцией автоподъема. Управление шьющей головой и ее наклон осуществляется в ручном режиме. Регулирование скорости перемещения шьющей головы вокруг стола, в том числе при угловом замедлении, осуществляется в автоматическом режиме. Оснащена устройством для регулировки уровня. Аккуратный и ровный шов. Низкий уровень шума и вибрации, стабильность работы во всех режимах.

Технические характеристики машины:

Производительность, м/мин.	Высота матраса, мм	Высота подъема стола, мм	Угол наклона головы, град.	Питание	Размеры стола, мм
5,5-16	70-450	140	35-55	1.2кВт, 3фазы, 380В, 50Hz	1600-2000, 1330x1870, 1800x2000

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Белгород (4722)40-23-64	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Волгоград (844)278-03-48	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Вологда (8172)26-41-59	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Воронеж (473)204-51-73	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Екатеринбург (343)384-55-89	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Иваново (4932)77-34-06	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Ижевск (3412)26-03-58	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сургут (3462)77-98-35	

эл. почта: sge@nt-rt.ru | | сайт: <http://sewing.nt-rt.ru>