

## **Швейные машины вышивальные многоголовочные BARUDAN BEXY-S1504CII, BEXY-S1506CII, BEXY-S1508CII, BEXY-Y906C, BEXY-Y912F**



### **Технические характеристики**

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

|                             |                                 |                                |                           |
|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Архангельск (8182)63-90-72  | Калининград (4012)72-03-81      | Новосибирск (383)227-86-73     | Смоленск (4812)29-41-54   |
| Астана +7(7172)727-132      | Калуга (4842)92-23-67           | Омск (3812)21-46-40            | Сочи (862)225-72-31       |
| Астрахань (8512)99-46-04    | Кемерово (3842)65-04-62         | Орел (4862)44-53-42            | Ставрополь (8652)20-65-13 |
| Барнаул (3852)73-04-60      | Киров (8332)68-02-04            | Оренбург (3532)37-68-04        | Тверь (4822)63-31-35      |
| Белгород (4722)40-23-64     | Краснодар (861)203-40-90        | Пенза (8412)22-31-16           | Томск (3822)98-41-53      |
| Брянск (4832)59-03-52       | Красноярск (391)204-63-61       | Пермь (342)205-81-47           | Тула (4872)74-02-29       |
| Владивосток (423)249-28-31  | Курск (4712)77-13-04            | Ростов-на-Дону (863)308-18-15  | Тюмень (3452)66-21-18     |
| Волгоград (844)278-03-48    | Липецк (4742)52-20-81           | Рязань (4912)46-61-64          | Ульяновск (8422)24-23-59  |
| Вологда (8172)26-41-59      | Магнитогорск (3519)55-03-13     | Самара (846)206-03-16          | Уфа (347)229-48-12        |
| Воронеж (473)204-51-73      | Москва (495)268-04-70           | Санкт-Петербург (812)309-46-40 | Хабаровск (4212)92-98-04  |
| Екатеринбург (343)384-55-89 | Мурманск (8152)59-64-93         | Саратов (845)249-38-78         | Челябинск (351)202-03-61  |
| Иваново (4932)77-34-06      | Набережные Челны (8552)20-53-41 | Севастополь (8692)22-31-93     | Череповец (8202)49-02-64  |
| Ижевск (3412)26-03-58       | Нижний Новгород (831)429-08-12  | Симферополь (3652)67-13-56     | Ярославль (4852)69-52-93  |
| Казань (843)206-01-48       | Новокузнецк (3843)20-46-81      | Сургут (3462)77-98-35          |                           |

## **Вышивальная машина Barudan BEXY-S1504CII (450x380)**

Новейший тип промышленной вышивальной машины BARUDAN с головкой S-типа, в которой для перемещения пантографа используется новое поколение серводвигателей. Оснащена новой системой обрезки нити - МК-7

**Для перемещения пантографа используется серводвигатель**

- Сохраняет высокую скорость, даже при увеличении длины стежка. Повышается производительность при сохранении качества вышивки.

**Новые вышивальные головки " S-типа"**

- Движение машины остается стабильным даже на высокой скорости.
- Увеличение прыжковой скорости.
- Улучшение технического обслуживания (Смазка и замена запасных частей и т.д.)

**Новое устройство обрезки нити МК-7**

- Увеличение долговечности ножей обрезки.
- Улучшение обслуживания.
- Повышение производительности.

**РАМА МАШИНЫ**

- Улучшена структура рамы машины шасси для работы на высокой скорости. Добавлены поддерживающие опоры к блокам (указаны стрелками).



Для удобства работы оператора высота машины была увеличена на 100 мм.

### **ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ**

Использование серводвигателя увеличивает производительность машины

**Таблица параметров производительности машин**

| Модель        | Привод пантографа | Прыжковая скорость | Макс. скорость | Замедленный старт | Замедленная скорость |
|---------------|-------------------|--------------------|----------------|-------------------|----------------------|
| BEXY-S1504CII | Серво двигатель   | 1000               | 1000           | 45                | 700                  |

**Основные характеристики:**

- количество игл - 15
- количество голов - 4
- Поле вышивки максимальное: **450 x 380 мм**  
на бейсболочном устройстве: цилиндр - 79 x 360 мм  
рама - 72 x 172 мм
- тип стежка: Челночный стежок
- Длина стежка: 0,1 – 12,7 мм
- скорость вышивки - 200 - 800 - 1100 стежков в минуту
- Цветная ж/к панель управления , LCD
- Встроенная память - 20 000 000 стежков
- Встроенная система шумоподавления
- Потребляемая мощность машины - 0,8 КВ
- расстояние между головами - 380 мм

#### Комплектация машины:

| В составе машины:                                                     | Кол-во     |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| Цветная жидкокристаллическая панель управления                        | 1 комплект |
| USB слот для флеш-карт                                                | 1 комплект |
| Пяльцы для готовой продукции 300 x 290 мм (по 2шт. на каждую голову)  | 8 комплект |
| Пяльца круглые диаметр 12 мм (по 2шт. на каждую голову)               | 8 штук     |
| Пяльца круглые диаметр 15 мм (по 2шт. на каждую голову)               | 8 штук     |
| Пяльца круглые диаметр 18 мм (по 2шт. на каждую голову)               | 8 штук     |
| Комплект инструментов для обслуживания оборудования, игл и запчастей. | 1 комплект |
| Бордюрная рама с клипсами                                             | 1 комплект |
| Электронный контролер обрыва верхней и нижней нити                    | 1 комплект |
| Комплект автоматической обрезки верхней и нижней нитей                | 1 комплект |

**Габариты машины:** 2385 x 1245 x 1685 мм ( длина x ширина x высота) без упаковки

Четырехголовочная вышивальная машина 15 игольная, автоматическое изменение цвета, максимальная скорость вышивки 1000 ст./мин; длина стежка 0,1~12,7мм, поле вышивки **450x380**, детектор обрыва нити, автоматическая обрезка; цветной ЖК-дисплей, жесткий диск 3,5, мощность 800 Ватт, напряжение 220V, USB.

#### Стандартная комплектация:

пяльца для готовой продукции 300x290,

пяльца круглые: диаметр 12см (8шт), 15см (8шт), 18см (8шт),

бордюрная рама с клипсами.

#### **Дополнительные устройства:**

устройство для пришивания пайеток

устройство для пришивания шнура

бейсбольная рама с 2-мя заправочными рамками

### **Вышивальная машина Barudan BEXY-S1504CII (450x520)**

Четырехголовочная вышивальная машина 15 игольная с полем вышивки 450 x 520 мм, скорость до 1100 ст/мин.

### **Вышивальная машина Barudan BEXY-S1506CII (450 x 380)**

Новейший тип промышленной вышивальной машины BARUDAN с головкой S-типа в которой для перемещения пантографа используется новое поколение серводвигателей. Оснащена новой системой обрезки нити - МК-7

#### **Для перемещения пантографа используется серводвигатель**

- Сохраняет высокую скорость, даже при увеличении длины стежка. Повышается производительность при сохранении качества вышивки.

#### **Новые вышивальные головки " S-типа"**

- Движение машины остается стабильным даже на высокой скорости.

- Увеличение прыжковой скорости.

- Улучшение технического обслуживания (Смазка и замена запасных частей и т.д.)

#### **Новое устройство обрезки нити МК-7**

- Увеличение долговечности ножей обрезки.

- Улучшение обслуживания.

- Повышение производительности.

#### **РАМА МАШИНЫ**

- Улучшена структура рамы машины шасси для работы на высокой скорости. Добавлены поддерживающие опоры к блокам (указаны стрелками).

Для удобства работы оператора высота машины была увеличена на 100 мм.

#### **ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ**

Использование серводвигателя увеличивает производительность машины

Таблица параметров производительности машин

| Модель        | Привод пантографа | Прыжковая скорость | Макс. скорость | Замедленный старт | Замедленная скорость |
|---------------|-------------------|--------------------|----------------|-------------------|----------------------|
| BEXY-S1506CII | Серво двигатель   | 1000               | 1000           | 45                | 700                  |


### Основные характеристики:

- количество игл - 15
- количество голов - 6
- Поле вышивки максимальное: 450 x 380 мм  
на бейсболочном устройстве: цилиндр - 79 x 360 мм  
рама - 72 x 172 мм
- тип стежка: Челночный стежок
- Длина стежка: 0,1 – 12,7 мм
- скорость вышивки - 200 - 800 - 1100 стежков в минуту
- Цветная ж/к панель управления , LCD
- Встроенная память - 20 000 000 стежков
- Встроенная система шумоподавления
- Потребляемая мощность машины - 0,8 КВ
- расстояние между головами - 380 мм

### Комплектация машины:

| В составе машины:                                                     | Кол-во      |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| Цветная жидкокристаллическая панель управления                        | 1 комплект  |
| USB слот для флеш-карт                                                | 1 комплект  |
| Пяльцы для готовой продукции 300 x 290 мм (по 2шт. на каждую голову)  | 12 комплект |
| Пяльца круглые диаметр 12 мм (по 2шт. на каждую голову)               | 12 штук     |
| Пяльца круглые диаметр 15 мм (по 2шт. на каждую голову)               | 12 штук     |
| Пяльца круглые диаметр 18 мм (по 2шт. на каждую голову)               | 12 штук     |
| Комплект инструментов для обслуживания оборудования, игл и запчастей. | 1 комплект  |
| Бордюрная рама с клипсами                                             | 1 комплект  |
| Электронный контролер обрыва верхней и нижней нити                    | 1 комплект  |
| Комплект автоматической обрезки верхней и нижней нитей                | 1 комплект  |

Габариты машины : 3 145 x 1245 x 1685 мм ( длина x ширина x высота) без упаковки



Шестиголовочная вышивальная машина 15 игольная, автоматическое изменение цвета, максимальная скорость вышивки 1000 ст./мин; длина стежка 0,1~12,7мм, поле вышивки **450x380**,, детектор обрыва нити, автоматическая обрезка; цветной ЖК-дисплей, жесткий диск 3,5, мощность 800 Ватт, напряжение 220V, USB.

#### Стандартная комплектация:

пяльца для готовой продукции 300x290,

пяльца круглые: диаметр 12см (12шт), 15см (12шт), 18см (12шт),

бордюрная рама с клипсами.

#### Дополнительные устройства:

устройство для пришивания пайеток - 55 500 руб.(1 шт.);

устройство для пришивания шнура - 30 600 руб. (1 шт.);

бейсбольная рама с 2-мя заправочными рамками - 46 600 руб. (1 шт.)

#### СПЕЦИФИКАЦИЯ

| Модель               | Поле вышивки | Бордюрная рама | Кол-во игл | Скорость                         | Габариты (мм) |      |      |
|----------------------|--------------|----------------|------------|----------------------------------|---------------|------|------|
| <b>ВЕХУ-S1502CII</b> | 450x520/520  | 450x1040       | 15         | 200-1000<br>(стандартные пяльца) | 2045          | 1245 | 1690 |
| <b>ВЕХУ-S1504CII</b> | 450x520/520  | 450x2080       |            |                                  | 3085          | 1245 | 1690 |
| <b>ВЕХУ-S1506CII</b> | 450x520/520  | 450x3120       |            | 200-900<br>(Кепочные пяльца)     | 4125          | 1245 | 1690 |
| <b>ВЕХУ-S1508CII</b> | 450x520/520  | 450x4160       |            |                                  | 5265          | 1245 | 1690 |

### Вышивальная машина Barudan ВЕХУ-S1506CII (450 x 520)

Универсальные вышивальные машины серии ХУ предназначены для вышивки челночным стежком на широком ассортименте изделий. На крае в пяльцах, на полотне- в бордюрной раме, на головных уборах - на бейсбольных пяльцах.

Машины серии XY производятся и собираются на заводе в Японии.

Новейший тип промышленной вышивальной машины BARUDAN с головкой S-типа в которой для перемещения пантографа используется новое поколение серводвигателей. Оснащена новой системой обрезки нити - МК-7

#### **Для перемещения пантографа используется серводвигатель**

- Сохраняет высокую скорость, даже при увеличении длины стежка. Повышается производительность при сохранении качества вышивки.

#### **Новые вышивальные головки " S-типа"**

- Движение машины остается стабильным даже на высокой скорости.
- Увеличение прыжковой скорости.
- Улучшение технического обслуживания (Смазка и замена запасных частей и т.д.)

#### **Новое устройство обрезки нити МК-7**

- Увеличение долговечности ножей обрезки.
- Улучшение обслуживания.
- Повышение производительности.

#### **РАМА МАШИНЫ**

- Улучшена структура рамы машины шасси для работы на высокой скорости. Добавлены поддерживающие опоры к блокам (указаны стрелками).



Для удобства работы оператора высота машины была увеличена на 100 мм.

#### **ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ**

Использование серводвигателя увеличивает производительность машины

#### **Основные характеристики:**


- количество игл - 15
- количество голов - 6

- Поле вышивки максимальное: 450 x 520 мм  
на бейсболочном устройстве: цилиндр - 79 x 360 мм  
рама - 72 x 172 мм
- тип стежка: Челночный стежок
- Длина стежка: 0,1 – 12,7 мм
- скорость вышивки - 200 - 800 - 1100 стежков в минуту
- Цветная ж/к панель управления , LCD
- Встроенная память - 20 000 000 стежков
- Встроенная система шумоподавления
- Потребляемая мощность машины - 0,8 KB
- расстояние между головами - 520 мм

#### Комплектация машины:

| В составе машины:                                                     | Кол-во      |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| Цветная жидкокристаллическая панель управления                        | 1 комплект  |
| USB слот для флеш-карт                                                | 1 комплект  |
| Пяльцы для готовой продукции 460 x 434 мм (по 2шт. на каждую голову)  | 12 комплект |
| Пяльца круглые диаметр 12 мм (по 2шт. на каждую голову)               | 12 штук     |
| Пяльца круглые диаметр 15 мм (по 2шт. на каждую голову)               | 12 штук     |
| Пяльца круглые диаметр 18 мм (по 2шт. на каждую голову)               | 12 штук     |
| Комплект инструментов для обслуживания оборудования, игл и запчастей. | 1 комплект  |
| Бордюрная рама с клипсами                                             | 1 комплект  |
| Электронный контролер обрыва верхней и нижней нити                    | 1 комплект  |
| Комплект автоматической обрезки верхней и нижней нитей                | 1 комплект  |

**Габариты машины :** 4125 x 1245 x 1685 мм ( длина x ширина x высота) без упаковки



### **Преимущества машины:**

- Легкий переход от пялец к бейсболочному устройству, без использования инструментов.
- 5-фазные шаговые двигатели и передовые технологии привода иглы позволяют качественно вышивать на различных предметах одежды.
- Вышивальная машина Barudan позволяет профессионально нанести вышивку на различные предметы одежды от тончайшего шелка до тяжелой кожи.
- Легче смазка машины — меньше точек смазки, улучшенный доступ — меньше простоев на обслуживание и больше времени для производства.
- Серво моторы увеличили производительность — больше мощности и точные строчки.
- Система обрезки нити Марк 7 — увеличение производительности и долговечности
- укороченные игольные пластины для обеспечения наилучшей вышивки.

## **Вышивальная машина Barudan BEXY-S1508CII (450x380)**

Новейший тип промышленной вышивальной машины BARUDAN с головкой S-типа в которой для перемещения пантографа используется новое поколение серводвигателей. Оснащена новой системой обрезки нити - МК-7

### **Для перемещения пантографа используется серводвигатель**

- Сохраняет высокую скорость, даже при увеличении длины стежка. Повышается производительность при сохранении качества вышивки.

### **Новые вышивальные головки " S-типа"**

- Движение машины остается стабильным даже на высокой скорости.
- Увеличение прыжковой скорости.
- Улучшение технического обслуживания (Смазка и замена запасных частей и т.д.)

### **Новое устройство обрезки нити МК-7**

- Увеличение долговечности ножей обрезки.
- Улучшение обслуживания.
- Повышение производительности.

### **РАМА МАШИНЫ**

- Улучшена структура рамы машины шасси для работы на высокой скорости. Добавлены поддерживающие опоры к блокам (указаны стрелками).



*Для удобства работы оператора высота машины была увеличена на 100 мм.*

## **ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ**

*Использование серводвигателя увеличивает производительность машины*

**Таблица параметров производительности машин**

| <b>Модель</b>        | <b>Привод пантографа</b> | <b>Прыжковая скорость</b> | <b>Макс. скорость</b> | <b>Замедленный старт</b> | <b>Замедленная скорость</b> |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>BEXY-S1508CII</b> | <b>Серво двигатель</b>   | <b>1000</b>               | <b>1000</b>           | <b>45</b>                | <b>700</b>                  |

### **Основные характеристики:**

- количество игл - 15
- количество голов - 8
- Поле вышивки максимальное: **450 x 380 мм**  
на бейсболочном устройстве: цилиндр - 79 x 360 мм  
рама - 72 x 172 мм
- тип стежка: Челночный стежок
- Длина стежка: 0,1 – 12,7 мм
- скорость вышивки - 200 - 800 - 1100 стежков в минуту
- Цветная ж/к панель управления , LCD
- Встроенная память - 20 000 000 стежков
- Встроенная система шумоподавления
- Потребляемая мощность машины - 0,8 KB
- расстояние между головами - 380 мм

### Комплектация машины:

| В составе машины:                                                     | Кол-во      |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| Цветная жидкокристаллическая панель управления                        | 1 комплект  |
| USB слот для флеш-карт                                                | 1 комплект  |
| Пяльцы для готовой продукции 300 x 290 мм (по 2шт. на каждую голову)  | 16 комплект |
| Пяльца круглые диаметр 12 мм (по 2шт. на каждую голову)               | 16 штук     |
| Пяльца круглые диаметр 15 мм (по 2шт. на каждую голову)               | 16 штук     |
| Пяльца круглые диаметр 18 мм (по 2шт. на каждую голову)               | 16 штук     |
| Комплект инструментов для обслуживания оборудования, игл и запчастей. | 1 комплект  |
| Бордюрная рама с клипсами                                             | 1 комплект  |
| Электронный контролер обрыва верхней и нижней нити                    | 1 комплект  |
| Комплект автоматической обрезки верхней и нижней нитей                | 1 комплект  |

**Габариты машины:** 3905 x 1245 x 1685 мм ( длина x ширина x высота) без упаковки

Восьмиголовочная вышивальная машина 15 игольная, автоматическое изменение цвета, максимальная скорость вышивки 1000 ст./мин; длина стежка 0,1~12,7мм, поле вышивки **450x380**, детектор обрыва нити, автоматическая обрезка; цветной ЖК-дисплей, жесткий диск 3,5, мощность 800 Ватт, напряжение 220V, USB.

### Стандартная комплектация:

пяльца для готовой продукции 300x290,

пяльца круглые: диаметр 12см (16шт), 15см (16шт), 18см (16шт),

бордюрная рама с клипсами.

### Дополнительные устройства:

устройство для пришивания пайеток

устройство для пришивания шнура

бейсбольная рама с 2-мя заправочными рамками

## Вышивальная машина Barudan BEXY-Y906

Шестиголовочная вышивальная машина 9-ти игольная высокоскоростная 1000 ст/мин. с роторной вышивальной головкой, дает возможность вышивки для вышивки пайетками (блестками) одного или двух размеров.

Машина использует стандартные размеры блесок 3мм, 4мм, 5мм и 7мм. Также доступен дополнительный размер блесок на 9 мм. Вышивка со скоростью до 1000 стежков в минуту. С помощью этой вышивальной машины может быть выполнена вышивка на различных изделиях.

### Основные характеристики:

- количество игл - 9
- количество голов - 6
- Поле вышивки максимальное: **450 x 300 мм**

на бейсболочном устройстве: цилиндр - 79 x 360 мм

рама - 72 x 172 мм

- тип стежка: Челночный стежок
- Длина стежка: 0,1 – 12,7 мм
- скорость вышивки - 200 - 800 - 1100 стежков в минуту
- Цветная ж/к панель управления , LCD
- Встроенная память - 20 000 000 стежков
- Встроенная система шумоподавления
- Потребляемая мощность машины - 0,8 КВ
- расстояние между головами - 380 мм

#### Комплектация машины:

| В составе машины:                                                     | Кол-во      |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| Цветная жидкокристаллическая панель управления                        | 1 комплект  |
| USB слот для флеш-карт                                                | 1 комплект  |
| Пяльцы для готовой продукции 300 x 290 мм (по 2шт. на каждую голову)  | 12 комплект |
| Пяльца круглые диаметр 12 мм (по 2шт. на каждую голову)               | 12 штук     |
| Пяльца круглые диаметр 15 мм (по 2шт. на каждую голову)               | 12 штук     |
| Пяльца круглые диаметр 18 мм (по 2шт. на каждую голову)               | 12 штук     |
| Комплект инструментов для обслуживания оборудования, игл и запчастей. | 1 комплект  |
| Бордюрная рама с клипсами                                             | 1 комплект  |
| Электронный контролер обрыва верхней и нижней нити                    | 1 комплект  |
| Комплект автоматической обрезки верхней и нижней нитей                | 1 комплект  |

**Габариты машины** : 2720 x 1400 x 1680 мм ( длина x ширина x высота) без упаковки

Шестиголовочная вышивальная машина 9 игольная, автоматическое изменение цвета, максимальная скорость вышивки 1000 ст./мин; длина стежка 0,1~12,7мм, поле вышивки 450x300,, детектор обрыва нити, автоматическая обрезка; цветной ЖК-дисплей, жесткий диск 3,5, мощность 800 Ватт, напряжение 220V, USB.

#### Стандартная комплектация:

пяльца для готовой продукции 300x290 мм (12 шт.),

пяльца круглые: диаметр 12см (12шт), 15см (12шт), 18см (12шт),

бордюрная рама с клипсами

приспособления для вышивки пайетками

#### Дополнительные устройства:

устройство для пришивания пайеток

устройство для пришивания шнура

бейсбольная рама с 2-мя заправочными рамками

Вышивальная машина Barudan BEXY-Y912F

Двенадцатиголовочная вышивальная машина 9-ти игольная, роторная (круглая) голова, с неопускающимся столом, вышивка возможна только на крае, максимальная скорость 1000 ст/мин.

Технические характеристики машины:

| Поле вышивки 1 головы (мм) | Количество игл | Длина стежка (мм) | Скорость (оборотов в минуту) | Источник питания (V)               | Потребляемая мощность (кВт) |
|----------------------------|----------------|-------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| 600 × 350/350              | 9              | 0.1 ~ 12.7        | 200 ~ 1000                   | 1φ<br>100 ~ 240<br>3φ<br>200 ~ 415 | 1.2                         |

Габариты машины:

| Расстояние между головами (мм) | поле вышивки в раме (мм) | Размеры (мм) |      |      |
|--------------------------------|--------------------------|--------------|------|------|
|                                |                          | L            | W    | H    |
| 350                            | 600 × 4200               | 5400         | 1660 | 1565 |

Комплектация (минимальная)

|                                                                       |            |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| Панель управления с цветным дисплеем                                  | 1 шт       |
| USB слот для флэш-карт                                                | 1 шт       |
| Станина                                                               | 1 шт       |
| Электронный контролер обрыва верхней и нижней нитей                   | 1 комплект |
| Комплект автоматической обрезки верхней и нижней нити                 | 1 комплект |
| Комплект инструментов для обслуживания оборудования, игл и запчастей. | 1 комплект |
| Бордюрная рама с клипсами                                             | 1 комплект |

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

- Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48
- Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81
- Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Сургут (3462)77-98-35
- Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93