

Швейные машины вышивальные многоголовочные JACK GG1206, CT1206, GG1204, CT1204, GG 1208, JK GG 1212



Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Белгород (4722)40-23-64	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Волгоград (844)278-03-48	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Вологда (8172)26-41-59	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Воронеж (473)204-51-73	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Екатеринбург (343)384-55-89	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Иваново (4932)77-34-06	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Ижевск (3412)26-03-58	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сургут (3462)77-98-35	

эл. почта: sge@nt-rt.ru | | сайт: <http://sewing.nt-rt.ru>

Вышивальная машина JACK GG1206

Вышивальная машина JACK GG 1206 применяется *только для плоской* вышивки в плоских пальцах различного диаметра, и в раме на полотне.

Вышивальная машина JACK GG 1206 (6 головок) предназначена для вышивки на элементах кроя, полотнах - на любых изделиях, не требующих «рукавного» запыливания.

Широко используется для вышивки шевронов, для вышивки постельных принадлежностей, одежды и т.д.

Технические характеристики:

модель	GG 1206
Количество вышивальных головок	6
Количество цветов (нитей) на головку	12
Макс. скорость вышивки, стежков/мин	850
Макс. поле вышивки (в раме)	400 (Y)*800 (X)
Смена иглы (цвета)	Автоматически
Обрезка нити	Автоматически
Объем внутренней памяти, стежков	1000000 (99 рисунков)
Тип дисплея	Цветной, графический, 10"
Возможности операционной системы	постежковое редактирование загруженного рисунка, сохранение рисунков, загрузка с флеш-карты
Распознаваемые форматы	*dst (Tajima), *dsb (Barudan),
Напряжение Порт USB	220 вольт да
Габаритные размеры машины,	3700 x 2000 x 1700 мм
ВЕС	1400 кг
Мощность	до 2000 Вт
Тип упаковки	Заводская, герметично в вакуумный пластик с последующей упаковкой в фанерный ящик

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ МАШИНЫ:

1. Машина вышивальная - 1 шт.
2. Палец для готовой продукции 314x300 (12шт.)
3. Палец для готовой продукции 430x354 (12шт.)

4. Пяльца круглые: диаметр 12см (12шт), 19см (12шт)

5. Бордюрная рама с клипсами

6. ЗИП

7. Инструкция по эксплуатации на русском языке

Машины могут комплектоваться дополнительными устройствами:

- Устройство для настрочки блесток (пайеток) - 8320 руб.
- Устройство для обметки шнура - 3500 руб.

Преимущества вышивальной машины GG 1206:

Большой ассортимент пялец разного диаметра в стандартной комплектации

Угол вышивки на головных уборах 270 градусов

Централизованная челночная система

Легка в передвижении за счет установленных колес

Компактная

Благодаря внедренным инновациям уровень шума стал гораздо ниже

Автоматическая обрезка

Автоматическая смена цвета

Детектор обрыва нити

Цветной LCD дисплей, простой в использовании

Мультиязычный интерфейс

Стабильная работа, как на низкой, так и на высокой скорости

Применение вышивальной машины GG 1206:

Нанесение товарных знаков на ткань, кожу, войлок, а также логотипов на униформу, вышивка шевронов, декорирование одежды, штор, предметов домашнего обихода.

Вышивальная машина для плоской и "рукавной" вышивки CT1206

Вышивальная машина CT1206 (6 головок) **универсальная** предназначена для вышивки на готовых изделиях и элементах кроя, кепках, бейсболках, футболках - на любых изделиях, требующих «рукавного» запяливания в подвесных пяльцах. Естественно, вышивка по плоским поверхностям также возможна.

Технические характеристики:

модель	СТ1206
Количество вышивальных головок	6
Количество цветов (нитей) на головку	12
Макс. скорость вышивки, стежков/мин	850
Макс. поле вышивки (в раме)	400 (Y)*450 (X)
Смена иглы (цвета)	Автоматически
Обрезка нити	Автоматически
Объем внутренней памяти, стежков	1000000 (99 рисунков)
Тип дисплея	Цветной, графический, 10"
Возможности операционной системы	постежковое редактирование загруженного рисунка, сохранение рисунков, загрузка флеш-карты
Распознаваемые форматы	*dst (Tajima), *dsb (Barudan),
Напряжение Порт USB	220 вольт да
Габаритные размеры машины,	3400x1100x1700 мм
ВЕС	1500 кг
Тип упаковки	Заводская, герметично в вакуумный пластик с последующей упаковкой в фанерный ящик

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ МАШИНЫ:

1. Машина вышивальная - 1 шт.
2. Стол вышивальный съемный
3. Пяльца круглые: диаметр 9 см (12 шт), 12см (12 шт), 15 см (12 шт), 12 см (12 шт)
4. Бордюрная рама с клипсами
5. Бейсбольная рама с 2-мя заправочными устройствами
7. ЗИП
8. Инструкция по эксплуатации на русском языке

Машины могут комплектоваться дополнительными устройствами:

- Устройство для настройки блесток (пайеток)
- Устройство для обметки шнура

Преимущества вышивальной машины СТ 1206 :

Большой ассортимент пялец для готовой продукции в стандартной комплектации

Угол вышивки на головных уборах 270 градусов

Централизованная челночная система

Легка в передвижении засчет установленных колес

Компактная

Благодаря внедренным инновациям уровень шума стал гораздо ниже

Автоматическая обрезка

Автоматическая смена цвета

Детектор обрыва нити

Цветной LCD дисплей, простой в использовании

Мультиязычный интерфейс

Стабильная работа, как на низкой , так и на высокой скорости

Применение:

Постельное белье, церковное облачение и т.д

Нанесении товарных знаков на ткань, кожу, войлок, а также на готовые изделия, одежду и т.п

Нанесение логотипов на головных уборах (кепках, вязаных шапках), футболках, рубашках, толстовках, куртках, даже на обуви.

Нанесение логотипов на униформу. Вышивка шевронов

Декорирование одежды, штор, предметов домашнего обихода

Вышивальная машина JACK GG1204

(только плоская вышивка)

Четырехголовочная 12-ти игольная вышивальная машина предназначена для вышивки на элементах кроя, полотнах - по любым изделиям, не требующим «рукавного» запаривания. Благодаря большому полю вышивки эти машины идеально подходят для массового выпуска шевронов. Вышивка выполняется в плоских пяльцах различного размера, и в единой вышивальной раме. Поле вышивки по горизонтали может быть расширено вдвое отключением головок через одну. На машины могут устанавливаться дополнительные приспособления.

Технические характеристики:

модель	GG 1204
Количество вышивальных головок	4
Количество цветов (нитей) на головку	12

Макс. скорость вышивки, стежков/мин	850
Макс. поле вышивки (в раме)	400 (Y)*800 (X)
Смена иглы (цвета)	Автоматически
Обрезка нити	Автоматически
Объем внутренней памяти, стежков	1000000 (99 рисунков)
Тип дисплея	Цветной, графический, 10"
Возможности операционной системы	постежковое редактирование загруженного рисунка, сохранение рисунков, загрузка с флеш-карты
Распознаваемые форматы	*dst (Tajima), *dsb (Barudan),
Напряжение Порт USB	220 вольт да
Габаритные размеры машины,	2900 x 2000 x 1700 мм
ВЕС	1200 кг
Мощность	до 2000 Вт
Тип упаковки	Заводская, герметично в вакуумный пластик с последующей упаковкой в фанерный ящик

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ МАШИНЫ:

1. Машина вышивальная - 1 шт.
2. Пяльца для готовой продукции 314х300 (8 шт.)
3. Пяльца для готовой продукции 430х354 (8 шт.)
4. Пяльца круглые: диаметр 12см (12шт), 19см (8 шт)
5. Бордюрная рама с клипсами
6. ЗИП
7. Инструкция по эксплуатации на русском языке

Машины могут комплектоваться **дополнительными устройствами (ОПЦИИ)**

- Устройство для настройки блесток (пайеток)
- Устройство для обметки шнура

Преимущества вышивальной машины GG 1204:

Большой ассортимент пялец разного диаметра в стандартной комплектации

Угол вышивки на головных уборах 270 градусов

Централизованная челночная система

Легка в передвижении за счет установленных колес

Компактная

Благодаря внедренным инновациям уровень шума стал гораздо ниже

Автоматическая обрезка

Автоматическая смена цвета

Детектор обрыва нити

Цветной LCD дисплей, простой в использовании

Мультиязычный интерфейс

Стабильная работа, как на низкой , так и на высокой скорости

Применение вышивальной машины GG 1204:

Нанесении вышивки на ткань, кожу, войлок, а также логотипов на униформу, вышивка шевронов, декорирование одежды, штор, предметов домашнего обихода.

Вышивальная машина JACK CT1204

Вышивальная машина 4-х головочная для плоской и "рукавной" вышивки на крае, на полотне в раме, на головных уборах в кепочных пальцах.

Вышивальная машина JACK GG1208

Восьмиголовочная 12-ти игольная вышивальная машина предназначена для вышивки на элементах края, полотнах - по любым изделиям, не требующим «рукавного» запыливания. Благодаря большому полю вышивки эти машины идеально подходят для массового выпуска шевронов. Вышивка выполняется в плоских пальцах различного размера, и в единой вышивальной раме. Поле вышивки по горизонтали может быть расширено вдвое отключением головок через одну. На машины могут устанавливаться дополнительные приспособления.

Технические характеристики:

модель	GG 1208
Количество вышивальных головок	8
Количество цветов (нитей) на головку	12
Макс. скорость вышивки, стежков/мин	850
Макс. поле вышивки (в раме)	400 (Y)*800 (X)
Смена иглы (цвета)	Автоматически

Обрезка нити	Автоматически
Объем внутренней памяти, стежков	1000000 (99 рисунков)
Тип дисплея	Цветной, графический, 10"
Возможности операционной системы	постежковое редактирование загруженного рисунка, сохранение рисунков, загрузка с флеш-карты
Распознаваемые форматы	*dst (Tajima), *dsb (Barudan),
Напряжение Порт USB	220 вольт да
Габаритные размеры машины,	4500 x 2000 x 1700 мм
ВЕС	1600 кг
Мощность	до 2000 Вт
Тип упаковки	Заводская, герметично в вакуумный пластик с последующей упаковкой в фанерный ящик

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ МАШИНЫ:

1. Машина вышивальная - 1 шт.
2. Пяльца для готовой продукции 314х300 (8 шт.)
3. Пяльца для готовой продукции 430х354 (8 шт.)
4. Пяльца круглые: диаметр 12см (12шт), 19см (8 шт)
5. Бордюрная рама с клипсами
6. ЗИП
7. Инструкция по эксплуатации на русском языке

Машины могут комплектоваться **дополнительными устройствами (ОПЦИИ)**

- Устройство для настрочки блесток (пайеток)
- Устройство для обметки шнура

Преимущества вышивальной машины GG 1204:

Большой ассортимент пялец разного диаметра в стандартной комплектации

Угол вышивки на головных уборах 270 градусов

Централизованная челночная система

Легка в передвижении за счет установленных колес

Компактная

Благодаря внедренным инновациям уровень шума стал гораздо ниже

Автоматическая обрезка

Автоматическая смена цвета

Детектор обрыва нити

Цветной LCD дисплей, простой в использовании

Мультиязычный интерфейс

Стабильная работа, как на низкой, так и на высокой скорости

Применение вышивальной машины GG 1204:

Нанесение вышивки на ткань, кожу, войлок, а также логотипов на униформу, вышивка шевронов, декорирование одежды, штор, предметов домашнего обихода.

Вышивальная машина JACK GG1212

Вышивальная машина 12-ти головочная 12 игольная только для плоской вышивки на крае, на полотне.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Белгород (4722)40-23-64	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Волгоград (844)278-03-48	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Вологда (8172)26-41-59	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Воронеж (473)204-51-73	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Екатеринбург (343)384-55-89	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Иваново (4932)77-34-06	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Ижевск (3412)26-03-58	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сургут (3462)77-98-35	

эл. почта: sge@nt-rt.ru || сайт: <http://sewing.nt-rt.ru>