

## **Швейные машины вышивальные многоголовочные VELLES VE 1203L-CAP, VE 1204L-CAP, VE 1205L-CAP, VE 1206L-CAP, VE 1208L-CAP**



### **Технические характеристики**

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

|                                    |                                        |                                       |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Архангельск</b> (8182)63-90-72  | <b>Калининград</b> (4012)72-03-81      | <b>Новосибирск</b> (383)227-86-73     | <b>Смоленск</b> (4812)29-41-54   |
| <b>Астана</b> +7(7172)727-132      | <b>Калуга</b> (4842)92-23-67           | <b>Омск</b> (3812)21-46-40            | <b>Сочи</b> (862)225-72-31       |
| <b>Астрахань</b> (8512)99-46-04    | <b>Кемерово</b> (3842)65-04-62         | <b>Орел</b> (4862)44-53-42            | <b>Ставрополь</b> (8652)20-65-13 |
| <b>Барнаул</b> (3852)73-04-60      | <b>Киров</b> (8332)68-02-04            | <b>Оренбург</b> (3532)37-68-04        | <b>Тверь</b> (4822)63-31-35      |
| <b>Белгород</b> (4722)40-23-64     | <b>Краснодар</b> (861)203-40-90        | <b>Пенза</b> (8412)22-31-16           | <b>Томск</b> (3822)98-41-53      |
| <b>Брянск</b> (4832)59-03-52       | <b>Красноярск</b> (391)204-63-61       | <b>Пермь</b> (342)205-81-47           | <b>Тула</b> (4872)74-02-29       |
| <b>Владивосток</b> (423)249-28-31  | <b>Курск</b> (4712)77-13-04            | <b>Ростов-на-Дону</b> (863)308-18-15  | <b>Тюмень</b> (3452)66-21-18     |
| <b>Волгоград</b> (844)278-03-48    | <b>Липецк</b> (4742)52-20-81           | <b>Рязань</b> (4912)46-61-64          | <b>Ульяновск</b> (8422)24-23-59  |
| <b>Вологда</b> (8172)26-41-59      | <b>Магнитогорск</b> (3519)55-03-13     | <b>Самара</b> (846)206-03-16          | <b>Уфа</b> (347)229-48-12        |
| <b>Воронеж</b> (473)204-51-73      | <b>Москва</b> (495)268-04-70           | <b>Санкт-Петербург</b> (812)309-46-40 | <b>Хабаровск</b> (4212)92-98-04  |
| <b>Екатеринбург</b> (343)384-55-89 | <b>Мурманск</b> (8152)59-64-93         | <b>Саратов</b> (845)249-38-78         | <b>Челябинск</b> (351)202-03-61  |
| <b>Иваново</b> (4932)77-34-06      | <b>Набережные Челны</b> (8552)20-53-41 | <b>Севастополь</b> (8692)22-31-93     | <b>Череповец</b> (8202)49-02-64  |
| <b>Ижевск</b> (3412)26-03-58       | <b>Нижний Новгород</b> (831)429-08-12  | <b>Симферополь</b> (3652)67-13-56     | <b>Ярославль</b> (4852)69-52-93  |
| <b>Казань</b> (843)206-01-48       | <b>Новокузнецк</b> (3843)20-46-81      | <b>Сургут</b> (3462)77-98-35          |                                  |

**эл. почта:** [sge@nt-rt.ru](mailto:sge@nt-rt.ru) | **сайт:** <http://sewing.nt-rt.ru>

## **Вышивальная машина 4-х головочная VE 1204L-CAP**

Универсальная вышивальная машина предназначена для вышивки челночным стежком на широком ассортименте изделий. На крае в пальцах, на полотне-в бордюрной раме, на головных уборах - на бейсбольных пальцах.

### **Основные характеристики:**

- Максимальная скорость - 850 стежков в минуту
- Цветная ж/к панель управления 8 дюймов
- Операционная система Windows CE
- Встроенная память - 2 000 000 стежков
- Встроенная система шумоподавления
- Встроенная система энергосбережения (потребляемая мощность машины - 0,3 - 0,4 кВт)

Особенность этой серии, в отличие от традиционных «мостовых» вышивальных машин, в облегченном корпусе. Сбалансированный рабочий механизм защищает от вибрации.

### **Отличительные особенности вышивальной машины VE 1204L-CAP:**

- привод обрезки нити от шагового двигателя;
- привод подхвата нити при обрезке снабжен индивидуальным шаговым двигателем (1 двигатель на головку);
- увеличенная на 10 см. высота станины, что облегчает работу оператора
- в два- три раза легче обычных вышивальных машин
- небольшие габариты, легко перемещается в любой дверной проем.

### **Технические характеристики вышивальной машины VE 1204L-CAP**

|                             |                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| Поле вышивки                | 400 x 450 мм                           |
| Поле вышивки для бейсболок: | 50 x 275 мм.                           |
| Обрезка нити                | автоматическая                         |
| Смена цвета (иглы)          | автоматическая                         |
| Скорость вышивки:           | 850 стежков в минуту                   |
| Количество игл (цветов):    | 12                                     |
| Количество голов:           | 4                                      |
| Внутренняя память:          | 2 000 000 стежков (макс. 250 дизайнов) |
| Длина стежка                | 0,1-12,7 мм                            |
| Вес нетто/бруто:            | 630/700 кг (Вдвое легче обычных машин) |
| Габариты:                   | 2,55 x 0,9 x 1,7 м (без упаковки)      |
| Распознаваемые форматы:     | dst (Tajima), dsb (Barudan), zsk       |

|                                  |                                                                                                                              |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Возможности операционной системы | постежковое редактирование загруженного рисунка, сохранение рисунков, объединение рисунков и форматов, загрузка с флеш-карты |
| Напряжение:                      | 220 V, одна фаза, 50-60 Hz                                                                                                   |
| Монитор:                         | цветной , графический, диагональ 5 дюймов                                                                                    |

#### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Машина вышивальная - 1 шт.
2. Стол вышивальный съемный
3. Пяльца тубулярные (подвесные) - 3 комплекта (по 2 шт.) на 1 головку

(всего 24 шт.)

А - 180 мм - 12 шт. А - 300 мм, В - 300 мм - 12 шт.

А - 120 мм - 12 шт.

4. Устройство для вышивки на кепках:  
Драйвер пальцев - 4 шт.  
Пяльца (4 комплекта по 2 шт.)  
Устройство для запыливания (1 шт. на машину)
5. Рама вышивальная плоская с клипсами - 1 шт.
6. Моталка для шпулек электрическая - 1 шт.
7. ЗИП
8. Инструкция по эксплуатации на русском языке

Программное обеспечение в комплект не входит.

#### Дополнительная комплектация:

|                                                       |          |
|-------------------------------------------------------|----------|
| Круглые пяльцы TFA-(90/120/150/180/200)мм.            | 16 USD   |
| Пяльцы TFA-300x300; TFA-430x430 и др.                 | 27 USD   |
| Пяльцы для вышивки на мелких деталях "8-в-1"          | 190 USD  |
| Лазерный указатель точки начала вышивки (на 1 голову) | 110 USD  |
| Приспособление для обметки шнура зиг-загом            | 690 USD  |
| Приспособление для пришивания пайеток (блесток)       | варианты |

### Вышивальная машина 3-х головочная VE 1203L-CAP

Вышивальная трех (3) головочная вышивальная машина, 12 игольная, с полем вышивки 45 x 45 см, скорость вышивки - 850 ст/мин. Память - 980 000 стежков. Цветной дисплей.

### Вышивальная машина Velles VE1205L-CAP пятиголовочная

Универсальная вышивальная машина многоголовочная предназначена для вышивки челночным стежком на широком ассортименте изделий. На крое в пяльцах, на полотне- в бордюрной раме, на головных уборах - на бейсбольных пяльцах.

### **Основные характеристики:**

- Максимальная скорость - 850 стежков в минуту
- Цветная ж/к панель управления 8 дюймов
- Операционная система Windows CE
- Встроенная память - 2 000 000 стежков
- Встроенная система шумоподавления
- Встроенная система энергосбережения (потребляемая мощность машины - 0,3 - 0,4 кВт)

Особенность этой серии, в отличие от традиционных «мостовых» вышивальных машин, в облегченном корпусе. Сбалансированный рабочий механизм защищает от вибрации.

### **Отличительные особенности вышивальной машины VE 1205L-CAP:**

- привод обрезки нити от шагового двигателя;
- привод подхвата нити при обрезке снабжен индивидуальным шаговым двигателем (1 двигатель на головку);
- увеличенная на 10 см. высота станины, что облегчает работу оператора
- в два- три раза легче обычных вышивальных машин
- небольшие габариты, легко перемещается в любой дверной проем.

### **Технические характеристики вышивальной машины VE 1205L-CAP**

|                                  |                                                                                                                              |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Поле вышивки                     | 450 x 450 мм                                                                                                                 |
| Поле вышивки для бейсболок:      | 50 x 275 мм.                                                                                                                 |
| Обрезка нити                     | автоматическая                                                                                                               |
| Смена цвета (иглы)               | автоматическая                                                                                                               |
| Скорость вышивки:                | 850 стежков в минуту                                                                                                         |
| Количество игл (цветов):         | 12                                                                                                                           |
| Количество голов:                | 5                                                                                                                            |
| Внутренняя память:               | 2 000 000 стежков (макс. 250 дизайнов)                                                                                       |
| Длина стежка                     | 0,1-12,7 мм                                                                                                                  |
| Вес нетто/бруто:                 | 650/750 кг (Вдвое легче обычных машин)                                                                                       |
| Габариты (без упаковки):         | 2,9 x 0,9 x 1,7 м (без упаковки) ДхШхВ                                                                                       |
| Габариты (в упаковке):           | 3,2 x 1,2 x 1,9                                                                                                              |
| Распознаваемые форматы:          | dst (Tajima), dsb (Barudan), zsk                                                                                             |
| Возможности операционной системы | постежковое редактирование загруженного рисунка, сохранение рисунков, объединение рисунков и форматов, загрузка с флеш-карты |
| Напряжение:                      | 220 V, одна фаза, 50-60 Hz                                                                                                   |

|          |                                           |
|----------|-------------------------------------------|
| Мощность | 1,5 к Вт                                  |
| Монитор: | цветной , графический, диагональ 8 дюймов |

#### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Машина вышивальная - 1 шт.
2. Стол вышивальный съёмный
3. Пяльца тубулярные (подвесные) - по 2 шт. на 1 головку
4. Устройство для вышивки на кепках.
5. Рама вышивальная плоская с клипсами -1 шт.
6. Моталка для шпулек электрическая - 1 шт.
7. ЗИП
8. Инструкция по эксплуатации на русском языке

Программное обеспечение в комплект не входит.

#### Дополнительная комплектация:

|                                                        |
|--------------------------------------------------------|
| Круглые пяльцы TFA-(90/ 120/ 150/ 180/200)мм.          |
| Пяльцы TFA-300х300; TFA-430х430 и др.                  |
| Пяльцы для вышивки на мелких деталях "8-в-1"           |
| Лазерный указатель точки начала вышивки ( на 1 голову) |
| Приспособление для обметки шнура зиг-загом             |
| Приспособление для пришивания пайеток (блесток )       |

### Вышивальная машина **Velles VE 1206L-CAP** шестиголовочная

Универсальная вышивальная машина предназначена для вышивки челночным стежком на широком ассортименте изделий. На крае в пяльцах, на полотне- в бордюрной раме, на головных уборах - на бейсбольных пяльцах.

#### Основные характеристики:

- Максимальная скорость - 850 стежков в минуту
- Цветная ж/к панель управления 8 дюймов
- Операционная система Windows CE
- Встроенная память - 2 000 000 стежков
- Встроенная система шумоподавления
- Встроенная система энергосбережения (потребляемая мощность машины - 0,3 - 0,4 кВт)

Особенность этой серии, в отличие от традиционных «мостовых» вышивальных машин, в облегченном корпусе. Сбалансированный рабочий механизм защищает от вибрации.

#### Отличительные особенности вышивальной машины **VE 1206L-CAP**:

- привод обрезки нити от шагового двигателя;
- привод подхвата нити при обрезке снабжен индивидуальным шаговым двигателем (1 двигатель на головку);
- увеличенная на 10 см. высота станины, что облегчает работу оператора
- в два- три раза легче обычных вышивальных машин
- небольшие габариты, легко перемещается в любой дверной проем.

#### Технические характеристики вышивальной машины VE 1206L-CAP

|                                  |                                                                                                                              |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Поле вышивки                     | 400 x 450 мм                                                                                                                 |
| Поле вышивки для бейсболок:      | 50 x 275 мм.                                                                                                                 |
| Обрезка нити                     | автоматическая                                                                                                               |
| Смена цвета (иглы)               | автоматическая                                                                                                               |
| Скорость вышивки:                | 850 стежков в минуту                                                                                                         |
| Количество игл (цветов):         | 12                                                                                                                           |
| Количество голов:                | 6                                                                                                                            |
| Внутренняя память:               | 2 000 000 стежков (макс. 250 дизайнов)                                                                                       |
| Длина стежка                     | 0,1-12,7 мм                                                                                                                  |
| Вес нетто/бруто:                 | 750/850 кг (Вдвое легче обычных машин)                                                                                       |
| Габариты (без упаковки):         | 3,50 x 0,89 x 1,73 м (без упаковки) ДхШхВ                                                                                    |
| Габариты в упаковке:             | 3,8 x 1,2 x 1,9                                                                                                              |
| Распознаваемые форматы:          | dst (Tajima), dsb (Barudan), zsk                                                                                             |
| Возможности операционной системы | постежковое редактирование загруженного рисунка, сохранение рисунков, объединение рисунков и форматов, загрузка с флеш-карты |
| Напряжение:                      | 220 V, одна фаза, 50-60 Hz                                                                                                   |
| Мощность                         | 1,5 кВт                                                                                                                      |
| Монитор:                         | цветной , графический, диагональ 5 дюймов                                                                                    |

#### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Машина вышивальная - 1 шт.
2. Стол вышивальный съемный
3. Пяльца тубулярные (подвесные) - 3 комплекта (по 2 шт.) на 1 головку

(всего 24 шт.)

А - 180 мм - 12 шт. А - 300 мм, В - 300 мм - 12 шт.

А - 120 мм - 12 шт.

4. Устройство для вышивки на кепках:  
Драйвер пяльцев - 4 шт.  
Пяльца (4 комплекта по 2 шт.)



- Устройство для запыливания (1 шт. на машину)  
 5. Рама вышивальная плоская с клипсами - 1 шт.  
 6. Моталка для шпулек электрическая - 1 шт.  
 7. ЗИП  
 8. Инструкция по эксплуатации на русском языке

Программное обеспечение в комплект не входит.

**Дополнительная комплектация:**

|                                                        |          |
|--------------------------------------------------------|----------|
| Круглые пальцы TFA-(90/120/150/180/200)мм.             | 16 USD   |
| Пальцы TFA-300x300; TFA-430x430 и др.                  | 27 USD   |
| Пальцы для вышивки на мелких деталях "8-в-1"           | 190 USD  |
| Лазерный указатель точки начала вышивки ( на 1 голову) | 110 USD  |
| Приспособление для обметки шнура зиг-загом             | 690 USD  |
| Приспособление для пришивания пайеток (блесток )       | варианты |

## Вышивальная машина Velles VE 1208L-CAP восьмиголовочная

Вышивальная восьми (8) головочная вышивальная машина , 12 игольная, с полем вышивки 45 х 45 см, скорость вышивки - 850 ст/мин. Память - 980 000 стежков. Цветной дисплей 8 дюймов.

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

|                             |                                 |                                |                           |
|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Архангельск (8182)63-90-72  | Калининград (4012)72-03-81      | Новосибирск (383)227-86-73     | Смоленск (4812)29-41-54   |
| Астана +7(7172)727-132      | Калуга (4842)92-23-67           | Омск (3812)21-46-40            | Сочи (862)225-72-31       |
| Астрахань (8512)99-46-04    | Кемерово (3842)65-04-62         | Орел (4862)44-53-42            | Ставрополь (8652)20-65-13 |
| Барнаул (3852)73-04-60      | Киров (8332)68-02-04            | Оренбург (3532)37-68-04        | Тверь (4822)63-31-35      |
| Белгород (4722)40-23-64     | Краснодар (861)203-40-90        | Пенза (8412)22-31-16           | Томск (3822)98-41-53      |
| Брянск (4832)59-03-52       | Красноярск (391)204-63-61       | Пермь (342)205-81-47           | Тула (4872)74-02-29       |
| Владивосток (423)249-28-31  | Курск (4712)77-13-04            | Ростов-на-Дону (863)308-18-15  | Тюмень (3452)66-21-18     |
| Волгоград (844)278-03-48    | Липецк (4742)52-20-81           | Рязань (4912)46-61-64          | Ульяновск (8422)24-23-59  |
| Вологда (8172)26-41-59      | Магнитогорск (3519)55-03-13     | Самара (846)206-03-16          | Уфа (347)229-48-12        |
| Воронеж (473)204-51-73      | Москва (495)268-04-70           | Санкт-Петербург (812)309-46-40 | Хабаровск (4212)92-98-04  |
| Екатеринбург (343)384-55-89 | Мурманск (8152)59-64-93         | Саратов (845)249-38-78         | Челябинск (351)202-03-61  |
| Иваново (4932)77-34-06      | Набережные Челны (8552)20-53-41 | Севастополь (8692)22-31-93     | Череповец (8202)49-02-64  |
| Ижевск (3412)26-03-58       | Нижний Новгород (831)429-08-12  | Симферополь (3652)67-13-56     | Ярославль (4852)69-52-93  |
| Казань (843)206-01-48       | Новокузнецк (3843)20-46-81      | Сургут (3462)77-98-35          |                           |