Швейные машины вышивальные одноголовочные TAJIMA TWMX-C 1201, TWMX-C 1501, TCMX-601, Seit Elettronica класс Стандарт

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Сургут (3462)77-98-35
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

эл. почта: sge@nt-rt.ru || сайт: http://sewing.nt-rt.ru

TAJIMA TWMX-C 1201(550 x 600) Вышивальная машина

Одноголовочная машина Tajima является универсальной. Она позволяют вышивать на изделиях самой разной формы. Пользуясь сменными пяльцами различных типов можно изготавливать вышивки на крое, куртках, футболках, толстовках, джинсах, головных уборах, перчатках, носках и т.п. Эти машины отлично подходят для вышивки небольших тиражей разнообразных изделий. Часто такие машины используются крупными вышивальными производствами для отработки образцов вышивок перед запуском их в серию.

Поле вышивки (глубина x ширина), мм

Ширина поля вышивки	*Бордюрная рама*	*Широкая рама для бейсболок*	*Узкая рама для бейсболок*	*Пяльцы*	*Цилиндрическая рама*	
					Пяльцы с клипсами	*Пяльцы с защелками*
595	*550 x 595*	*75 x 360*	*83 x 180*	*550 x 595*	*180 x 60*	*110/85 x 140*

Максимальная скорость вышивки

1 200 об/мин (Один оборот вала - это однократный ход иглы вниз-вверх, т.е. один стежок. Правда есть исключение - длинные стежки могут выполняться за несколько оборотов вала

Энергопотребление

210 W (Потребляет электроэнергии меньше чем компьютер? Да, мы ничего не путаем. Просто вышивальные машины Tajima относятся к разряду энергосберегающего оборудования.)

Электропитание

220 V (Обычная розетка на 220 В подойдет, но мы рекомендуем дополнительно использовать стабилизатор напряжения.)

Технические характеристики:

Панель управления	Цветная жидкокристаллическая
Поле вышивки	550x600 мм
Тип крепления вышивальной головы	Рукав
Скорость вышивки	1200 ст/мин
Смена иглы (цвета)	автоматическая
Обрезка нити	автоматическая
Вес	165 кг
Объем внутренней памяти	2 000 000 стежков
Совместимость с опцией "Расширитель поля вышивки по оси X до 1200 мм"	нет

Совместимость с опцией "Увеличенный челнок"	Нет
Совместимость с опцией "Двойное приспособления для вышивки пайетками"	Нет
Совместимость с опцией "Флуоресцентная лампа"	Нет

***Дополнительные приспособления (ОПЦИИ)**, которые можно установить на машине.*

1. Приспособление для вышивки пайетками

2. Приспособление для вышивки шнуром

3. Приспособление для вышивки "Решелье"

4. Лазерный маркер позиционирования

5. Бордюрная рама.

6. Бейсболочная рама (кепочная)

7. Пяльца для вышивки карманов

8. Цилиндрические пяльца.

9. Приспообление для вышивки плоской некрученой нитью

Габариты

Модель	*Габариты (мм)*						*Вес (кг)*
	A	*B*	*C*	*D*	*E*	*F*	*Нетто*
TWMX-C 901 550x600) S	*990*	*970*	*880*	*243*	*935*	*820*	*134*
TWMX-C 1201 (550x600) S	*990*	*970*	*880*	*243*	*935*	*820*	*134*
TWMX-C 1501 (550x600) S	*990*	*970*	*880*	*243*	*935*	*820*	*134*

A - ширина вышивальной машины
B - длина вышивальной машины
C - высота вышивальной машины со стойкой для ниток
D - высота до стола
E - длина основания машины без стола
F - высота вышивальной машины без стойки для ниток



Все одноголовочные вышивальные машины Tajima являются образцами промышленного оборудования, предназначенного для работы в три смены на протяжении многих лет.

TAJIMA TWMX-C 1501 Вышивальная машина

Одноголовочная машина Tajima является универсальной. Она позволяют вышивать на изделиях самой разной формы. Пользуясь сменными пяльцами различных типов можно изготавливать вышивки на крое, куртках, футболках, толстовках, джинсах, головных уборах, перчатках, носках и т.п. Эти машины отлично подходят для вышивки небольших тиражей разнообразных изделий. Часто такие машины используются крупными вышивальными производствами для отработки образцов вышивок перед запуском их в серию.

Поле вышивки (глубина x ширина), мм

Ширина поля вышивки	*Бордюрная рама*	*Широкая рама для бейсболок*	*Узкая рама для бейсболок*	*Пяльцы*	*Цилиндрическая рама*	
					Пяльцы с клипсами	*Пяльцы с защелками*
595	*550 x 595*	*75 x 360*	*83 x 180*	*550 x 595*	*180 x 60*	*110/85 x 140*

Максимальная скорость вышивки

1 200 об/мин (Один оборот вала - это однократный ход иглы вниз-вверх, т.е. один стежок. Правда есть исключение - длинные стежки могут выполняться за несколько оборотов вала

Энергопотребление

210 W (Потребляет электроэнергии меньше чем компьютер? Да, мы ничего не путаем. Просто вышивальные машины Tajima относятся к разряду энергосберегающего оборудования.)

Электропитание

220 V (Обычная розетка на 220 В подойдет, но мы рекомендуем дополнительно использовать стабилизатор напряжения.)

Технические характеристики:

Панель управления	**Цветная**жидкокристаллическая
Поле вышивки	**550x600** мм
Тип крепления вышивальной головы	Рукав
Скорость вышивки	1200 ст/мин
Смена иглы (цвета)	автоматическая
Обрезка нити	автоматическая
Вес	165 кг
Объем внутренней памяти	2 000 000 стежков
Совместимость с опцией "Расширитель поля вышивки по оси X до 1200 мм"	нет
Совместимость с опцией "Увеличенный челнок"	Нет
Совместимость с опцией "Двойное приспособления для вышивки пайетками"	Нет
Совместимость с опцией "Флуоресцентная лампа"	Нет

Комплектация (минимальная)

Панель управления с цветным дисплеем	*1 шт*
USB слот для флэш-карт	*1 шт*
Пяльцы TFA2-610x625	*2 шт*
Электронный контролер обрыва верхней и нижней нитей	*1 комплект*
Комплект автоматической обрезки верхней и нижней нити	*1 комплект*
Комплект инструментов для обслуживания оборудования, игл и запчастей.	*1 комплект*

Дополнительная комплектация (ОПЦИИ)

*Устройство для вышивки на головных уборах**
Станина оригинальная
Круглые пяльцы TFA-(90-210)мм.
Пяльцы TFA-240x240; TFA-413x239 и др
Пяльцы для вышивки на карманах 100x75 или 65x100 мм.
Лазерный указатель точки начала вышивки
Устройство для вышивания пайетками
Универсальное приспособление для «ришелье» Boring Device

Универсальное приспособление для вышивки шнуром КВ-2М
Приспособление для пришивания шнура зиг-загом
Приспособление для работы с металлизированной нитью LAME
Бордюрная рама со столешницей
Моталка для нижней нити
Программное обеспечение Tajima DG/ML by Pulse

*****Устройство для вышивки на головных уборах обычно уже входит в стандартную заводскую комплектацию. Заказ машины без этого устройства может удлинить срок поставки на 2- 2,5 месяца.*

Преимущество вышивальной машины Таджима:

- *Максимальная скорость - 1200 стежков в минуту*
- *Встроенная память - 2 000 000 стежков*
- *Встроенная система шумоподавления*
- *Встроенная система энергосбережения (потребляемая мощность машины - 210Вт)*

Габариты вышивальной машины:

Модель	*Габариты (мм)*						*Вес (кг)*
	A	*B*	*C*	*D*	*E*	*F*	*Нетто*
TWMX-C 901 550x600) S	*990*	*970*	*880*	*243*	*935*	*820*	*134*
TWMX-C 1201 (550x600) S	*990*	*970*	*880*	*243*	*935*	*820*	*134*
TWMX-C 1501 (550x600) S	*990*	*970*	*880*	*243*	*935*	*820*	*134*

A - ширина вышивальной машины
B - длина вышивальной машины
C - высота вышивальной машины со стойкой для ниток
D - высота до стола
E - длина основания машины без стола
F - высота вышивальной машины без стойки для ниток

Комплектация (минимальная)

Панель управления с цветным дисплеем	*1 шт*
USB слот для флэш-карт	*1 шт*
Пяльцы TFA2-610x625	*2 шт*
Светодиодная подсветка рабочей зоны	*1 комплект*
Электронный контролер обрыва верхней и нижней нитей	*1 комплект*
Комплект автоматической обрезки верхней и нижней нити	*1 комплект*
Комплект инструментов для обслуживания оборудования, игл и запчастей.	*1 комплект*

Дополнительная комплектация (ОПЦИИ)

*Устройство для вышивки на головных уборах**
Станина оригинальная
Круглые пяльцы TFA-(90-210)мм.
Пяльцы TFA-240x240; TFA-413x239 и др
Пяльцы для вышивки на карманах 100x75 или 65x100 мм.

Лазерный указатель точки начала вышивки
Устройство для вышивания пайетками
Универсальное приспособление для «ришелье» Boring Device
Универсальное приспособление для вышивки шнуром КВ-2М
Приспособление для пришивания шнура зиг-загом
Приспособление для работы с металлизированной нитью LAME
Бордюрная рама со столешницей
Моталка для нижней нити
Программное обеспечение Tajima DG/ML by Pulse

***Устройство для вышивки на головных уборах обычно уже входит в стандартную заводскую комплектацию. Заказ машины без этого устройства может удлинить срок поставки на 2- 2,5 месяца.*

TAJIMA TCMX - 601 (460x550)S Вышивальная машина тамбурная

Вышивальные машины Tajima TCMX для вышивки цепным стежком (иными словами тамбурные или тафтинговые) не имеют челночного устройства. Для создания вышивки используется только одна нить. Вышивка цепным стежком значительно отличается от обычной челночной вышивки, рисунок выглядит выпуклым, объемным и очень ярким.

Обычно дизайн выполняется мягкой, пушистой нитью и не создает жесткой подложки, поэтому такие машины чаще всего используется для украшения детской одежды, но могут быть использованы и в других областях. Так же цепной стежок дает возможность создавать махровую строчку заданной высоты, что позволяет создавать красивую объемную вышивку.

Основные характеристики:

- *Максимальная скорость - до 800 стежков в минуту*
- *Потребляемая мощность машины - 140 Вт)*
- *Длина стола машины 1380 мм*
- *Вес в упаковке - 380 кг*
- *Вес машины без упаковки - 215 кг*
- *Габариты упаковки - 1590x1000x1500мм*
- *Объем в упаковке - 2,385м3*

Рекомендация по ниткам и иглам:

В соответствии с иглами:
Если игла #11 то нить вискоза 120
Если игла #14 то нить вискоза 120/300
Если игла #16 то нить вискоза 300

Например ***MADEIRA****:*
Burmilana №12 *1000m dtex 330x2 (50% Wool 50% Acryl)*

Комплектация машины

Панель управления с цветным дисплеем	*1 шт*
USB слот для флэш-карт	*1 шт*

Бордюрная рама	*1 шт*
Станина	*1 шт*
Светодиодная подсветка рабочей зоны	*1 комплект*
Электронный контролер обрыва верхней и нижней нитей	*1 комплект*
Комплект автоматической обрезки верхней и нижней нити	*1 комплект*
Комплект инструментов для обслуживания оборудования, игл и запчастей.	*1 комплект*

Дополнительные опции

Специальное приспособление для вышивки шнуром К-2
Специальное приспособление для вышивки лентой МТ-1
Программное обеспечение Tajima DG/ML by Pulse

Лазер для аппликаций на ткани Seit Elettronica

На любую модель одноголовочной вышивальной машины Tajima (TEJT, TEMX, TFMX) можно установить лазер Seit Elettronica для выполнения аппликаций на любой ткани как на крое, так и на готовом изделии.

Лазер обычно устанавливается вместо крайней иглы потому, что это удобнее для работы и функционирования вытяжки. Лазер работает синхронно с программой вышивки, вместо стежков происходит выжигание ткани на нужную глубину в соответствии с дизайном вышивки. Лазер располагается непосредственно перед иглой и делает процесс резания быстрым и легким.

Наличие лазера на вышивальной машине позволяет расширить творческий диапазон, тем самым увеличивая доход. Можно выполнять самые сложные по конфигурации аппликации на любых материалах.

Выполняя вышивку с аппликацией на одежде, лазер позволяет значительно экономить время всего процесса производства, увеличивая тем самым объемы.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Сургут (3462)77-98-35
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

эл. почта: sge@nt-rt.ru || сайт: http://sewing.nt-rt.ru