Швейные машины вышивальные одноголовочные SWF SWF/E-T901C, SWF/E-T1501CS, SWF/E-T1201, SWF/E-U1201, SWF/E-U1501, SWF/D-W1201-100, SWF/ CA61201-50, SWF/ TA-WN901-75



Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72 **А**стана +7(7172)727-132 **А**страхань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 **Б**рянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 **Е**катеринбург (343)384-55-89 **М**урманск (8152)59-64-93 Иваново (4932)77-34-06 **И**жевск (3412)26-03-58 **К**азань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81 **К**алуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 **К**раснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 **К**урск (4712)77-13-04 **Л**ипецк (4742)52-20-81 **М**агнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81

Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Хабаровск (4212)92-98-04 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Симферополь (3652)67-13-56 Сургут (3462)77-98-35

Новосибирск (383)227-86-73

Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 **Т**ула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 **У**льяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 **Ч**елябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93

Вышивальная машина SWF/E-T1501CS

Компактная вышивальная одноголовочная машина, высокоскоростная. Машина вобрала в себя в себе не только компактные размеры, но и новые технологии и широкие функциональные возможности.

Эта вышивальная машинка способна делать вышивку большого размера и превосходного качества. Она позволит воплотить в вышивку любую вашу фантазию!

Поле вышивки каждой головы (глубина х ширина), мм

Преимущества вышивальной машины: Максимальная скорость вышивки -1 200 об/мин

Электропитание

220 V (Обычная розетка на 220 В подойдет, но рекомендуется дополнительно использовать стабилизатор напряжения.)

Технические характеристики:

| Панель управления | Цветной LCD монитор | |
|--|----------------------|--|
| Количество голов | 1 | |
| Количество игл | 15 | |
| Поле вышивки | 460х300 мм | |
| Поле вышивки в кепочных пяльцах круговых | 36 х 7,5 см | |
| Поле вышивки в рамке-окно для кепок | 18 х 8,3 см | |
| Tun крепления вышивальной головы | Рукав | |
| Скорость вышивки | 1200 ст/мин | |
| Смена иглы (цвета) | автоматическая | |
| Обрезка нити | автоматическая | |
| Вес | 105 кг | |
| Объем внутренней памяти | 4 000 000 стежков | |
| Габариты | 730,3х727,2х853,8 мм | |
| Напряжение | 100-240 B | |
| Возможность редактирования дизайнов | есть | |
| Длина стежка | 0,01-1,27 см | |

Комплектация машины:

| Панель управления с цветным дисплеем | 1 wm |
|--|------------|
| USB слот для флэш-карт | 1 wm |
| Пяльцы прямоугольные 41х 27 см | 1 wm |
| Пяльца круглые 9,12,15,18 см | no 2 шт. |
| Стол на колесиках | 1 wm. |
| Моталка нижней нити | 1 wm. |
| Светодиодная подсветка рабочей зоны | 1 комплект |
| Электронный контролер обрыва верхней и нижней нитей | 1 комплект |
| Комплект автоматической обрезки верхней и нижней нити | 1 комплект |
| Комплект инструментов для обслуживания оборудования, игл и запчастей.(ЗИП) | 1 комплект |
| Инструкция на русском языке | есть |

Дополнительная комплектация (ОПЦИИ)

Устройство для вышивки на головных уборах

Устройство для вышивания пайетками

Приспособление для «ришелье» Boring

Приспособление для вышивки шнуром

Программное обеспечение Urfinus Pro (профессионаональная, лицензионная версия + 30 видео-уроков)

Вышивальная машина SWF D-W1201 100x100

SWF D-W1201-100 - специализированная вышивальная машина для вышивки дизайнов размером 1x1м. Эта модель вышивальной машины предназначена для производств, ориентированных на вышивку флагов, на создание эксклюзивных тканей, панно, картин.

Дополнительные опции, в виде вышивки шнуром (самой разной структуры) и паетками (различных форм), расширяют возможности вышивальной машины и дают дополнительное развитие Вашему бизнесу. D-W1201-100 - прекрасное вышивальное оборудование для вышивки сложных, интересных и необычных дизайнов большого размера.

- Функция возврата рамы к контрольной точке проекта во время вышивки.
- Функция перемещения по 1, 100, 1000 или 10 000 стежков без фактического вышивания
- Функция автоматической обрезки нити используется согласно коду проекта -вышивки и улучшает производительность и качество конечного продукта.
- Всякий раз, когда верхняя нить порвана, или низкая нить закончилась, датчик срабатывает и машина автоматически останавливается.
- Функция автовозрата после внезапного отключения электроэнергии автоматически и точно перемещает раму в пункт остановки вышивки при внезапном отключении электричества и уменьшает дефект конечного продукта
- Дисковод на 3.5. Накопитель на гибких дисках встроен с операционную панель. С дискеты вы можете вводить дизайны в машину.

Функция редактирования:

- Может удалить, изменить и вставить специальные коды стежков (проскок, конец, обрезка нити) для проекта вышивки.
- Позволяет устанавливать индивидуальную скорость проекта-вышивки.
- Позволяет устанавливать скорость перемещения рамы
- Автоматически ищет проекты-вышивки в различных форматах, которые сохранены в USB памяти и дискета.
- Вводит, удаляет проекты вышивки с USB в память машины.

Технические характеристики:

- Скорость вышивки 1000 стежков/мин
- Количество игл 12
- Поле вышивки 1000 х 1000 мм
- Размер стола 2475х2550мм
- Автоматическая смена цвета
- Возможность редактировать дизайн в пульте машины
- (noворот, noвтор, масштаб u $m.<math>\partial$)
- Удобный дисплей
- Лазерный прицел для вышивки
- 2USB nopma
- 2 миллиона стежков в памяти машины
- Длина стежка 0,1-12,7мм
- Главный мотор servo мотор500Bmx1
- *X*,*Y* мотор мотор *x*3

Напряжение: 120-240 В

Вышивальная машина SWF/ TA-WN901-75

Функции машины

Функция автоматического выбора позволяет выбирать в Пульте управления - делать обычную вышивку или пришивать тесьму (шнур), ленты, пришивать шнур зигзагом .

Периферийные устройства для пришивания тесьмы (шнура), ленты, пришивать шнур зигзагом могут быть легко установлены и заменены.

Все зигзаг строчки изменяются автоматически в соответствии с установленными параметрами стежков, параметры строчки могут быть легко изменены.

Корректировка устройства вращения

Благодаря возможностям корректировки и регулировки, обеспечен полный контроль за устройством вращения.

Автоматический возврат

Вы можете без труда сменить раму или ткань, подняв приспособление в нейтральное положение по окончании вышивки

Объём памяти машины

Машина может сохранять до 100 дизайнов; объём памяти машины - 2 000 000 стежков.

Редактирование

Вы можете повернуть рисунок от 0° до 359° no 1° и

Зеркальное отображение рисунков

Вы можете увеличивать / уменьшать размер дизайна в пределах от 50% до 200% (с точностью до 1%). Возможно изменение размеров дизайна: пропорциональное, в отдельности по осям Хи Ү.

Изменение цвета

Вы можете выбрать 99 раз менять иглы в дизайне

Повтор

Вы можете повторить дизайн 99 раз

Автоматический возврат рамы

Автоматический возврат рамы (пялец) начальную точку вышивания

Функция редактирования

Возврат в начальную точку

Вы можете удалять, менять, вставлять данные о стежках и кодах (jump, finish, trimming).

Автоматический возврат при отключении электричества

Когда происходит внезапное отключение электричества, то вышивка сохраняется в памяти машины и при включении машины вы попадаете в точку(номер стежка) при котором машина была отключена.

Технические характеристики машины:

| Максимальная скорость, ст/мин.: | |
|------------------------------------|--------------|
| при вышивке шнуром, | 600 |
| при пришивании лент, шнур зигзагом | 850 |
| стандартная вышивка | 1200 |
| Максимальная емкость памяти | 2 000 000cm. |

Вышивальная машина SWF/E-T901C

Одноголовочная 9-ти игольная машина, поле 46 х 30 см, скорость 1200 ст/мин.

Вышивальная машина SWF/E-T1201

Одноголовочная 12-ти игольная машина, поле **52 х 36** см, скорость 1200 ст/мин.

Вышивальная машина SWF/E-U1201

Одноголовочная 12-ти игольная машина, поле **52 х 45** см, скорость 1200 ст/мин.

Вышивальная машина SWF/E-U1501

Одноголовочная 12-ти игольная машина, поле 52 х 45 см, скорость 1200 ст/мин.

Вышивальная машина SWF/ CA61201-50

Одна голова 12 игольная выполняет традиционную вышивку (12игл) и второстепенная 6-ти игольная (6 игл), выполняет вышивку цепным стежком и тамбурную вышивку («махру»).

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72 **А**стана +7(7172)727-132 **А**страхань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 **Б**елгород (4722)40-23-64 **Б**рянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 **Е**катеринбург (343)384-55-89 **М**урманск (8152)59-64-93 Иваново (4932)77-34-06 **И**жевск (3412)26-03-58 **К**азань (843)206-01-48 Новокузнецк (3843)20-46-81

Калининград (4012)72-03-81 **К**алуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 **К**урск (4712)77-13-04 **Л**ипецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 **Н**абережные Челны (8552)20-53-41 **С**евастополь (8692)22-31-93

Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Хабаровск (4212)92-98-04 Саратов (845)249-38-78 Нижний Новгород (831)429-08-12 Симферополь (3652)67-13-56 Сургут (3462)77-98-35

Новосибирск (383)227-86-73

Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 **Т**ула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 **У**льяновск (8422)24-23-59 **У**фа (347)229-48-12 **Ч**елябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 **Я**рославль (4852)69-52-93

эл. почта: sge@nt-rt.ru | | сайт: http://sewing.nt-rt.ru