

Парогенераторы BIEFFE

**BF052BE, BF054BE, BF001BE, BF010BE, BF072CE, BF073CE,
BF004CE, BF003CE, BF04PCE, BF03PCE, BF048BE, BF048C2,
BF005BE, BF425S02**



Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Белгород (4722)40-23-64	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Волгоград (844)278-03-48	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Вологда (8172)26-41-59	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Воронеж (473)204-51-73	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Екатеринбург (343)384-55-89	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Иваново (4932)77-34-06	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Ижевск (3412)26-03-58	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сургут (3462)77-98-35	

эл. почта: sge@nt-rt.ru | | сайт: <http://sewing.nt-rt.ru>

Парогенератор Bieffe Magic Vapor BF052BE

Парогенератор с утюгом в хромированном корпусе.

Преимущества:

Благодаря парогенератору Bieffe Magic Vapor BF052BE, можно непрерывно утюжить изделия в течении часа, не доливая воду.

Производство - ИТАЛИЯ

Парогенератор Bieffe Stir Vapor BF054BE

Парогенератор с утюгом.

Преимущества:

Компактен и прост в использовании.

Применение:

- Парогенератор идеально подходит для дома, ателье и мини производства.

Производство - ИТАЛИЯ

Технические характеристики:

Объем бойлера	1,5л
Мощность бойлера	900Вт
Рабочее давление	2,8 bar
Напряжение	220 В
Утюг	850 В
Вес утюга	1,5 кг
Автоматическое отключение	да

Парогенератор Bieffe Baby Vapor BF001BE

Парогенератор с утюгом на 2 литра наливного типа для влажно-тепловой обработки швейных изделий.

Преимущества:

Компактен и прост в использовании.

Применение:

- Парогенератор идеально подходит для дома, ателье и мини производства.

Производство - ИТАЛИЯ

Технические характеристики:

Объем бойлера	2 л
Мощность бойлера	900Вт
Рабочее давление	2,8 bar
Напряжение	220 В
Регулировка давления	0-6 bar
Мощность нагрева подошвы утюга	850 В
Вес утюга	1,5 кг
Автоматическое отключение	да

Парогенератор с утюгом Bieffe Baby Vapor BF010BE

Парогенератор с утюгом на 2 литра наливного типа. Хромированный корпус.

Преимущества:

Компактен и прост в использовании.

Применение:

- Парогенератор идеально подходит для дома, ателье и мини производства.

Производство - ИТАЛИЯ

Технические характеристики:

Объем бойлера	2 л
Мощность бойлера	900Вт
Рабочее давление	2,8 bar
Напряжение	220 В
Регулировка давления	0-6 bar
Мощность нагрева подошвы утюга	850 В

Технические характеристики:

Вес утюга	1,5 кг
-----------	--------

Парогенератор Bieffe Super Vapor BF072CE

Парогенератор **Bieffe Super Vapor BF072CE** наливного типа, промышленный на одно рабочее место, с утюгом и предназначен для влажно тепловой обработки швейных изделий.

Предназначен для использования в небольших цехах и ателье.

Производство - **ИТАЛИЯ**

Преимущества:

Компактен и прост в использовании.

Применение:

- Парогенератор идеально подходит для ателье, швейного цеха и мини производства.

Технические характеристики:

Объем бойлера	2,4 л
Мощность бойлера	900Вт
Рабочее давление	2,8 bar
Напряжение	220 В
Регулировка давления	0-6 bar
Мощность нагрева подошвы утюга	850 В
Вес утюга	1,5 кг

Парогенератор Bieffe Super Vapor BF073CE

Парогенератор **Bieffe Super Vapor BF073CE** с хромированным корпусом, наливного типа, промышленный на одно рабочее место, с утюгом и предназначен для влажно тепловой обработки швейных изделий. Предназначен для использования в небольших цехах и ателье.

Производство - **ИТАЛИЯ**

Преимущества:

Компактен и прост в использовании.

Применение:

- Парогенератор идеально подходит для ателье, швейного цеха и мини производства.

Технические характеристики:

Объем бойлера	2,4 л
Мощность бойлера	900Вт
Рабочее давление	2,8 bar
Напряжение	220 В
Регулировка давления	0-6 bar
Мощность нагрева подошвы утюга	850 В
Вес утюга	1,5 кг

Парогенератор Bieffe Maxi Vapor BF004CE

Парогенератор **Bieffe Maxi Vapor BF004CE** наливного типа, промышленный на одно рабочее место, с утюгом и предназначен для влажно тепловой обработки швейных изделий.

Предназначен для использования в небольших цехах и ателье.

Производство - **ИТАЛИЯ**

Преимущества:

Компактен и прост в использовании.

Применение:

- Парогенератор идеально подходит для ателье, швейного цеха и мини производства.

Технические характеристики:

Объем бойлера	3,5 л
Мощность бойлера	1300 Вт
Рабочее давление	2,8 bar
Напряжение	220 В
Регулировка давления	0-6 bar
Мощность нагрева подошвы утюга	850 В
Вес утюга	1,7 кг

Парогенератор Bieffe Maxi Vapor BF003CE

Парогенератор **Bieffe Maxi Vapor BF003CE** с хромированным корпусом , наливного типа, промышленный на одно рабочее место, с утюгом и предназначен для влажно тепловой обработки швейных изделий. Предназначен для использования в небольших цехах и ателье.

Производство - **ИТАЛИЯ**

Преимущества:

Компактен и прост в использовании.

Применение:

- Парогенератор идеально подходит для ателье, швейного цеха и мини производства.

Технические характеристики:

Объем бойлера	3,5 л
Мощность бойлера	1300 Вт
Рабочее давление	2,8 bar
Напряжение	220 В
Регулировка давления	0-6 bar
Мощность нагрева подошвы утюга	850 В
Вес утюга	1,7 кг

Парогенератор Bieffe Maxi Vapor Plus BF04PCE

Парогенератор **Bieffe Maxi Vapor BF04PCE** наливного типа, промышленный на одно рабочее место, с утюгом и предназначен для влажно тепловой обработки швейных изделий. Предназначен для использования в небольших цехах и ателье.

Производство - **ИТАЛИЯ**

Преимущества:

Компактен и прост в использовании.

Применение:

- Парогенератор идеально подходит для ателье, швейного цеха и мини производства.

Технические характеристики:

Объем бойлера	5 л
Мощность бойлера	2200 Вт
Рабочее давление	2,8 bar
Напряжение	220 В
Внешний клапан с регулировкой давления	0-6 bar
Манометр	да
Мощность нагрева подошвы утюга	850 В
Вес утюга	1,7 кг

Парогенератор Bieffe Maxi Vapor Plus BF03PCE

Парогенератор Bieffe Maxi Vapor Plus BF03PCE на 5 литров с утюгом. Хромированный корпус.

Парогенератор Bieffe Automatic Vapor BF048BE

Автоматический парогенератор с подкачкой воды непрерывного действия на одно рабочее место с одним утюгом для влажно-тепловой обработки швейных изделий.

Преимущества:

- Работает как заливной, так и с автоматической закачкой воды из отдельной емкости (10 л).
- В комплектацию входит один электропаровой утюг FP1, вес 1,7 кг., мощность 850Вт
- в быту
- для глажки изделий
- для влажно-тепловой обработки в производственном процессе

Производство - ИТАЛИЯ

Технические характеристики:

Объем бойлера	2.8 л
Мощность нагревательного элемента	1800 Вт
Рабочее давление	2,8 bar
Монометр	да

Технические характеристики:

Внешний электроклапан с регулировкой давления	0-6bar
Утюг	850 Вт
Напряжение	220 В

Парогенератор Bieffe Automatic Vapor BF048C2

Автоматический парогенератор с подкачкой воды непрерывного действия с двумя утюгами для влажно-тепловой обработки швейных изделий.

Преимущества:

- Работает как заливной, так и с автоматической закачкой воды из отдельной емкости (10 л).
- В комплектацию входит два электропаровых утюга FP1, вес 1,7 кг., мощность 850Вт
- в быту
- для глажки изделий
- для влажно-тепловой обработки в производственном процессе

Производство - ИТАЛИЯ

Технические характеристики:

Объем бойлера	2.8 л
Мощность нагревательного элемента	1800 Вт
Рабочее давление	2,8 bar
Монометр	да
Внешний электроклапан с регулировкой давления	0-6bar
Утюг	850 Вт
Напряжение	220 В

Парогенератор Bieffe Magic Vapor BF005BE

Парогенератор Bieffe Magic Vapor BF005BE с одним утюгом предназначен для безупречной и эффективной глажки, мойки и чистки дома, отличается multifunctionality, простотой и надежностью в использовании.

Применение:

- полный комплект разнообразных аксессуаров для пароочистки любых поверхностей: насадки и щетки для мытья и чистки (мебели, ковров, кафельной плитки, стекол), аксессуары для влажно-тепловой обработки швейных и текстильных изделий.

Производсто - **ИТАЛИЯ**

Технические характеристики:

Объем бойлера	2.5 л
Мощность нагревательного элемента	1300 Вт
Рабочее давление	2,8 bar
Манометр	да
Внешний электроклапан с регулировкой давления	0-6 bar
Утюг	850 Вт
Вес утюга	1,5 кг
Напряжение	220 В

Парогенератор Bieffe Automatic Vapor BF425S02

Автоматический парогенератор с подкачкой воды непрерывного действия с двумя утюгами для влажно-тепловой обработки швейных изделий.

Преимущества:

- Работает как заливной, так и с автоматической закачкой воды из отдельной емкости (10 л).
- В комплектацию входит два электропаровых утюга FP1, вес 1,7 кг., мощность 850Вт
- для влажно-тепловой обработки на швейном производстве.

Производсто - **ИТАЛИЯ**

Технические характеристики:

Объем бойлера	5 л
Мощность нагревательного элемента	4000 Вт
Рабочее давление	4 bar с возможностью увеличения до 5,5 bar
Манометр	да

Технические характеристики:

Дополнительная ёмкость для подкачки воды	10 литров
Внешний электроклапан с регулировкой давления	0-6 bar
Утюг	850 Вт
Вес утюга	1,7 кг
Напряжение	380 В

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Белгород (4722)40-23-64	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Волгоград (844)278-03-48	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Вологда (8172)26-41-59	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Воронеж (473)204-51-73	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Екатеринбург (343)384-55-89	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Иваново (4932)77-34-06	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Ижевск (3412)26-03-58	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сургут (3462)77-98-35	

эл. почта: sge@nt-rt.ru || сайт: <http://sewing.nt-rt.ru>