

Гладильные столы для отпаривания COMEL MP/ F- PV, столы для глажения штор COMEL MP/F/A, MP/FC/A/T



Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Белгород (4722)40-23-64	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Волгоград (844)278-03-48	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Вологда (8172)26-41-59	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Воронеж (473)204-51-73	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Екатеринбург (343)384-55-89	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Иваново (4932)77-34-06	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Ижевск (3412)26-03-58	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сургут (3462)77-98-35	

эл. почта: sge@nt-rt.ru | | сайт: <http://sewing.nt-rt.ru>

Утюжильный стол Comel MP/A-S2

Прямоугольный гладильный стол, регулируемый по высоте, с нагревом рабочей поверхности и 2-х рукавов, вакуумом и поддувом воздуха.

Предназначен для влажно-тепловой обработки швейных изделий.

Даёт возможность деликатной обработки всех видов ткани, предотвращает ласы и пролегания.

В комплект входит: силиконовая подставка под утюг, антенна, поддерживающая провода.

Технические характеристики утюжильного стола Comel MP/A-S2:

Тип гладильного стола	прямоугольный
Размер рабочей поверхности	125 x 75 см
Мощность нагрева стола	2кВт
Мощность вакуума	600 Вт
Встроенный парогенератор	нет
Утюг	нет
Напряжение	220 В
Вес	100 кг
Габариты упаковки	76x92x127 см
Производитель	Италия

Преимущества гладильного стола:

- регулируется по высоте
- большая рабочая поверхность
- равномерный нагрев всей рабочей поверхности
- вакуумный отсос помогает легко справиться с излишками пара и влаги

Дополнительная комплектация утюжильного стола:

- 1) Поворотный рычаг Comel AKN-04D
- 2) Колодка рукавная Comel AKN-03C
- 3) Подставка для подвеса утюга AKN-10D для столов серии MP/A-R, MP/A-S и MP/A-RS.

4) Подвесное устройство для утюгов AKN-10B

5) Лампа AKN-09A для столов

Стол для отпаривания трикотажа Comel MP/ F- PV (200 x 100) см

Отпарочный стол для стабилизации трикотажа, оборудован встроенным парогенератором, вентилятором для отсоса пара

Преимущества:

Равномерное пропаривания всей поверхности рабочей зоны
Есть возможность регулировки подачи пара.

Комплектация гладильного стола :

парогенератор ёмкостью 25 литров,
автоматический водяной насос,
манометр для контролирования давления,
1 электроклапан с регулировкой пара,
контролька уровня воды,
силиконовая подставка под утюг,
антенна, поддерживающая провода.

Применение:

Для стабилизации трикотажных и шерстяных изделий в производственном процессе

Технические характеристики:

Тип гладильного стола	прямоугольный
Размер рабочей поверхности	200 x 100 см
Мощность нагрева стола	20кВт
Рабочее давление	4,5 bar
Производительность по пару	22 кг/ час
Мощность водяной помпы	800 Вт
Мощность вакуума	600 Вт

<i>Встроенный парогенератор</i>	<i>есть</i>
<i>Утюг</i>	<i>нет</i>
<i>Напряжение</i>	<i>380 В</i>
<i>Вес</i>	<i>335 кг</i>
<i>Габаритные размеры в упаковке</i>	<i>100x110x190 См</i>
<i>Производитель</i>	<i>Италия</i>

Гладильный стол для штор Comel MP/F/T

Стол гладильный прямоугольный для штор 300 х 75 см с отсосом и электрическим подогревом с парогенератором. Регулировка температуры стола при помощи термостата.

Комплект состоит:

- из бойлера „inox” ёмкостью 7 литров,
- автоматического питающего водяного насоса,
- манометра, контролирующего давление,
- сепаратор пара с регулировкой,
- подвесного устройства,
- силиконовой подставки под утюг.

Преимущества:

*Большая поверхность рабочей зоны
Есть возможность регулировки подачи пара.*

Применение:

Для утюжки штор во всю величину.

Технические характеристики:

<i>Тип гладильного стола</i>	<i>прямоугольный</i>
<i>Размер рабочей поверхности</i>	<i>300 х 750 см</i>
<i>Мощность нагрева стола</i>	<i>3,6 кВт</i>
<i>Рабочее давление</i>	<i>4 bar</i>

Мощность нагревательного элемента парогенератора	4 кВт
Мощность вакуума	2 х 0,6 к Вт
Парогенератор	есть
объем бойлера парогенератора	7 л
Утюг	нет
Напряжение	380 В
Вес	335 кг
Габаритные размеры в упаковке	100х110х190 См
Производитель	Италия

Дополнительная комплектация стола: (приобретаются дополнительно)

1. Паровой пистолет. [AKN-06]
2. Утюг электропаровой Comel 721 PAB Маленький. [AKN-08E]
3. Утюг электропаровой Comel 721 GAB Большой. [AKN-08F]
4. Карман для размещения обрабатываемых изделий 200х75 [AKN-21A] (в зависимости от размера стола)
5. Лампа [AKN-09D]
6. Подвес утюга. [AKN-11]

Стол для глажения штор Comel MP/FC/A/T (250 x 75) см с сепаратором

Стол гладильный Comel MP/FC/A/T 250х75 см прямоугольный для глажения штор с отсосом мощностью 2х600 Вт и электрическим подогревом мощностью 3000 Вт.

Регулировка температуры при помощи термостата, встроенный отсос.

Стол приспособлен для подключения к централизованной паровой установке. Если этого нет на производстве, то необходимо заказывать стол со встроенным парогенератором.

Сепаратор - это осушитель пара, т.е. он отделяет пар от влаги, чтобы из утюга шел хороший сухой пар. В связи с тем, что у стола для штор парошланг более 2х метров, сепаратор необходим, а без него на таком столе из утюга будет выходить конденсат.

Комплект состоит из

- пароперегревателя с электроклапаном для регулировки пара,
- подвеса
- силиконового коврика под утюг.

Гладильный стол для штор может быть заказан следующих размеров:

200х75 см

250х75 см

300 х 75 см

300х100 см

Технические характеристики:

Тип гладильного стола	прямоугольный
Размер рабочей поверхности	250 х 75 см
Мощность нагрева стола	3,6 кВт
Мощность нагревательного элемента парогенератора	4 кВт
Мощность вакуума	2 х 0,6 к Вт
Парогенератор	опция (по заказу)
Утюг	нет
Напряжение	380 В
Вес	250 кг
Габаритные размеры в упаковке	92х107х345 См
Производитель	Италия

Дополнительная комплектация стола: (приобретаются дополнительно)

1. Паровой пистолет. [AKN-06]
2. Утюг электропаровой Comel 721 PAB Маленький. [AKN-08E]
3. Утюг электропаровой Comel 721 GAB Большой. [AKN-08F]

4. Карман для размещения обрабатываемых изделий 200x75 [AKN-21A] (в зависимости от размера стола)

5. Лампа [AKN-09D]

6. Подвес утюга. [AKN-11]

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Белгород (4722)40-23-64	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Волгоград (844)278-03-48	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Вологда (8172)26-41-59	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Воронеж (473)204-51-73	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Екатеринбург (343)384-55-89	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Иваново (4932)77-34-06	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Ижевск (3412)26-03-58	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сургут (3462)77-98-35	

эл. почта: sge@nt-rt.ru | | сайт: <http://sewing.nt-rt.ru>