

# Парогенераторы COMEL SNAIL 1, SNAIL 2, SNAIL 3, COMELECO, UNIKA "INOX", PRATIKA, FB/F, FB/F 25L



## Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Белгород (4722)40-23-64	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Волгоград (844)278-03-48	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Вологда (8172)26-41-59	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Воронеж (473)204-51-73	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Екатеринбург (343)384-55-89	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Иваново (4932)77-34-06	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Ижевск (3412)26-03-58	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сургут (3462)77-98-35	

эл. почта: [sge@nt-rt.ru](mailto:sge@nt-rt.ru) | сайт: <http://sewing.nt-rt.ru>

## Парогенератор с утюгом Comel SNAIL 1

Парогенератор на 1 литр с промышленным утюгом предназначен для влажно-тепловой обработки швейных изделий из различных материалов. Компактные размеры, современный дизайн делают парогенератор незаменимым гладильным оборудованием как для производства, так и для дома, ателье.

Преимущества:

**Стальной бойлер**

**регулятор подачи пара**

Компактен и прост, надежен в использовании.

Применение:

- Парогенератор идеально подходит для дома, ателье и мини производства.

Производство - ИТАЛИЯ

**Технические характеристики:**

Номинальная емкость бойлера	1,0 л
Объем заливаемой воды	0,8 л
Производительность	1.4 кг пара/ час
Мощность бойлера	900 Вт
Вес	10,7 кг
Рабочее давление	2,5 bar
Напряжение питания	220 В
Мощность утюга	850 Вт
Вес утюга	1,85 кг

## Парогенератор Comel SNAIL 2

Парогенератор на 2 литра с промышленным утюгом.

Преимущества:

**стальной бойлер**

### **регулятор подачи пара**

Компактен и прост, надежен в использовании.

Применение:

- Парогенератор идеально подходит для дома, ателье и мини производства.

Производство - ИТАЛИЯ

#### **Технические характеристики:**

Номинальный объем бойлера	2,0 л
Объем заливаемой воды	1,8 л
Мощность бойлера	900 Вт
Производительность	1.4 кг пара/ час
Рабочее давление	2,5 bar
Напряжение питания	220 В
Мощность утюга	850 Вт
Вес утюга	1,85 кг

### **Парогенератор с утюгом Comel SNAIL 3**

Парогенератор на 3 литра с промышленным утюгом предназначен для влажно-тепловой обработки швейных изделий из различных материалов.

Преимущества:

**стальной бойлер**

**регулятор подачи пара**

Компактен и прост, надежен в использовании.

Применение:

- Парогенератор идеально подходит для дома, ателье и мини производства.

Производство - ИТАЛИЯ

#### **Технические характеристики:**

Номинальная емкость бойлера	3,0 л
Мощность бойлера	1500 Вт
Рабочее давление	2,5 bar
Напряжение питания	220 В
Мощность утюга	850 Вт

### Технические характеристики:

Вес утюга	1,5 кг
-----------	--------

## Парогенератор Comeleso

Парогенератор на 1,5 литра с промышленным утюгом предназначен для влажно-тепловой обработки швейных изделий из различных материалов.

Корпус парогенератора может быть выполнен из стали "Inox" или лакированным.

Преимущества:

**котел из нержавеющей стали "Inox"**

**регулятор подачи пара**

**силиконовая подставка под утюг**

**антенна, поддерживающая провода**

**электроклапан**

**манометр, контролирующий давление**

Компактен и прост, надежен и безопасен в использовании

На передней панели расположены кнопки включения бойлера и утюга, контрольные лампы "пар готов" и "нет воды"

Применение:

- Парогенератор идеально подходит для дома, ателье и мини производства.

Производство - ИТАЛИЯ

### Технические характеристики:

Объем бойлера	1,5 л
Мощность тена бойлера	900 Вт
Производительность	1.4 кг пара/ час
Рабочее давление	2,5 bar
Напряжение питания	220 В
Мощность утюга	900 Вт
Вес утюга	1,8 кг

## Парогенератор с утюгом Unika

Парогенератор на 1,5 литра с промышленным утюгом предназначен для влажно-тепловой обработки швейных изделий из различных материалов.

**Преимущества:**

**котел из нержавеющей стали "Inox"**

**регулятор подачи пара**

Компактен и прост, надежен и безопасен в использовании

Применение:

- Парогенератор идеально подходит для дома, ателье и мини производства.

Производство - ИТАЛИЯ

**Технические характеристики:**

Объем бойлера	1,5 л
Мощность тена бойлера	1000 Вт
Производительность	1.4 кг пара/час
Рабочее давление	2,5 bar
Напряжение питания	220 В
Мощность утюга	800 Вт
Вес утюга	1,8 кг

## **Парогенератор Comel Pratika**

Парогенератор промышленный на 5 литров заливного типа на один утюг (не входит в базовый комплект, приобретается отдельно) предназначен для влажно-тепловой обработки швейных изделий из различных материалов.

**Преимущества:**

**котел из нержавеющей стали "Inox"**

**с электроклапаном для регулировки пара**

**визуальный контроль уровня воды**

Компактен и прост, надежен и безопасен в использовании

с аварийным клапаном,

с силиконовой подставкой под утюг,

с антенной, поддерживающей провода,

с манометром контролирующим давление.

Применение:

- Парогенератор идеально подходит для швейного цеха, мини производства.

Производство - ИТАЛИЯ

**Технические характеристики:**

Объем бойлера	5 л
Мощность тена бойлера	1700 Вт
Производительность	2,5 кг пара/час
Рабочее давление	2,5 bar
Вес	15,3 кг
Напряжение питания	220 В
Мощность утюга	800 Вт
Вес утюга	1,8 кг

**Парогенератор Comel Pratika (с подкачкой)**

Парогенератор промышленный на 5 литров заливного типа на один утюг (не входит в базовый комплект, приобретается отдельно) с резервуаром для воды и ручным насосом предназначен для влажно-тепловой обработки швейных изделий из различных материалов.

**Преимущества:**

котел из нержавеющей стали "Inox"

с электроклапаном для регулировки пара

визуальный контроль уровня воды

Компактен и прост, надежен и безопасен в использовании

с аварийным клапаном,

с силиконовой подставкой под утюг,

с антенной, поддерживающей провода,

с манометром контролирующим давление

с подкачкой воды

**Применение:**

- Парогенератор идеально подходит для швейного цеха, мини производства.

Производство - ИТАЛИЯ

**Технические характеристики:**

Объем бойлера	5 л
Мощность тена бойлера	1700 Вт

### Технические характеристики:

Производительность	2,5 кг пара/ час
Рабочее давление	2,5 bar
Вес	15,3 кг
Напряжение питания	220 В
Мощность утюга	800 Вт
Вес утюга	1,8 кг

### Парогенератор Comel FB/F

Парогенератор промышленный на 7 литров на два утюга (не входят в базовый комплект поставки) с автоматической подкачкой, предназначен для непрерывной влажно-тепловой обработки швейных изделий из различных материалов в промышленных масштабах.

Широко применяется на швейных фабриках, швейных цехах.

Преимущества:

**котел из нержавеющей стали "Inox"**

**встроенная емкость для воды**

**с манометром , контролирующим давление.**

**с приспособлением для подключения 2-х утюгов**

с двумя электроклапанами для регулировки пара,

можно установить любые утюги

Высокая производительность, надежность оборудования.

Применение:

- Парогенератор идеально подходит для швейного цеха, фабрики, большого производства.

Производство - ИТАЛИЯ

### Технические характеристики:

Объем бойлера	7 л
Объем бака для воды	20 л
Мощность тена бойлера	6000 Вт

### Технические характеристики:

Производительность	8.4 кг пара/ час
Рабочее давление	3 bar
Вес	55 кг
Напряжение питания	380/50 В/Гц
Мощность насоса	0,3 кВт

### Парогенератор Comel FB/F 25L

Парогенератор промышленный на 25 литров с одним утюгом (не входят в базовый комплект поставки) с автоматической подкачкой, предназначен для непрерывной влажно-тепловой обработки швейных изделий из различных материалов в промышленных масштабах.

Широко применяется на швейных фабриках и производствах.

Преимущества:

**котел из нержавеющей стали "Inox"**

**встроенная емкость для воды**

**с манометром, контролирующим давление.**

с приспособлением для подключения утюга

с двумя электроклапанами для регулировки пара,

можно установить любой утюг

Высокая производительность, надежность оборудования.

Применение:

- Парогенератор идеально подходит для швейного цеха, фабрики, большого производства.

Производство - ИТАЛИЯ

### Технические характеристики:

Объем бойлера	25 л
Мощность тена бойлера	20 000 Вт
Производительность	8.4 кг пара/ час
Рабочее давление	4,5 bar

### Технические характеристики:

Вес	121 кг
Напряжение питания	380/50 В/Гц
Мощность насоса	800 Вт

### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Сургут (3462)77-98-35  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93