

Парогенераторы ROTONDI

MINI-3, MINI-3 INOX, MINI-4, MINI-5, IGOS-3, IGOS-4, MINI 6, IGOS 57



Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Белгород (4722)40-23-64	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Волгоград (844)278-03-48	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Вологда (8172)26-41-59	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Воронеж (473)204-51-73	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Екатеринбург (343)384-55-89	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Иваново (4932)77-34-06	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Ижевск (3412)26-03-58	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сургут (3462)77-98-35	

эл. почта: sge@nt-rt.ru | **сайт:** <http://sewing.nt-rt.ru>

Парогенератор с утюгом Rotondi Mini-3

Парогенератор с паровым утюгом ROTONDI MINI 3

Технические характеристики:

- Автономность работы 3 ч.
- Объем бойлера 3,2 л.
- Номинальный объем 2,15 л.
- Бойлер из нержавеющей стали.
- Корпус из окрашенной или нержавеющей стали
- Давление пара 2,7 - 2,8 BAR.
- Внешний тэн 1000 Вт.
- Профессиональный утюг 800Вт.
- Напряжение сети 220 Вольт

Парогенератор с утюгом Rotondi Mini-3 Inox

Преимущества:

Компактен и прост в использовании.

Применение:

- Парогенератор идеально подходит для дома, ателье и мини производства.

Производство - ИТАЛИЯ

Технические характеристики:

Объем бойлера	2,15л
Мощность бойлера	1800Вт
Рабочее давление	2,8-3 bar
Напряжение	220 В
Утюг	800 В
Вес утюга	1,5 кг
Автоматическое отключение	да

Парогенератор с утюгом Rotondi Mini-3 Inox 3,2 л с щеткой

Парогенератор с профессиональной электропаровой щеткой с регулятором подачи пара, стальной бойлер на 2,15 л., давление пара 3 BAR.

Парогенератор с утюгом Rotondi Mini 4

Парогенератор с утюгом ROTONDI MINI 4

Технические характеристики:

- Автономность работы 4 ч.
- Объем бойлера 4,5 л.
- Номинальный объем 3,6 л.
- Бойлер из нержавеющей стали.
- Окошко контроля уровня воды.
- Корпус из окрашенной стали
- Давление пара 2,8 - 3 BAR.
- Двойной клапан безопасности.
- Предохранительный термостат и термодатчик.
- Внешний тэн 1450 Вт.
- Профессиональный утюг 800Вт.
- Производство - Италия

Парогенератор с утюгом Rotondi Mini 5

Парогенератор с утюгом ROTONDI MINI 5

Технические характеристики:

- Автономность работы 4,5 ч.
- Объем бойлера 5,0 л.
- Номинальный объем 3,8 л.
- Бойлер из нержавеющей стали.
- Манометр.
- Корпус из окрашенной стали
- Давление пара 2,8 - 3 BAR.
- Двойной клапан безопасности.
- Предохранительный термостат и термодатчик.
- Внешний тэн 2500 Вт.
- Профессиональный утюг 800Вт.
- Производство - Италия

Парогенератор Rotondi MINI6

Парогенератор с одним утюгом. Идеально подходит для небольших производств, ателье, детских садов, гостиниц, мед. учреждений.

Преимущества парогенератора Rotondi MINI 6

- Регулятор подачи пара
- Стальной бойлер
- Прост в использовании

Производсто - ИТАЛИЯ

Сборка: ИТАЛИЯ

Технические характеристики:

Объем бойлера	3,5 л
Мощность бойлера	2 кВт
Рабочее давление пара	2,8 bar
Максимальное давление	4 бар
Подключение 1 утюга	есть
Утюг	есть в комплекте
мощность утюга	800 В
Напряжение	220 В

Парогенератор Rotondi IGOS 3

Парогенератор на 2 рабочих места (подключается 2 утюга)

Преимущества парогенератора:

- Парогенератор высокой мощности на два рабочих места с автоматической подкачкой воды в бойлер.
- Данный парогенератор оптимально подходит для одновременной работы на двух гладильных (утюжилых) столах.
- Пар в бойлере находится под давлением 3 (BAR).
- Модульные и легкозаменяемые резисторы, устанавливаемые согласно расчетному расходу пара
- Прочный насос подачи воды, импеллер из антикоррозионной латуни
- Автоматическая регулировка уровня воды в котле
- Парогенераторы полностью выполнены из материалов высшего качества и отвечают нормам PED
- Котел из нержавеющей стали.
- Предназначен для непрерывной работы.
- Удобен и прост в обслуживании.
- 100% безопасности.

Производство - ИТАЛИЯ

Технические характеристики:

Объем бойлера	8 л
Мощность нагревательного элемента	4 кВт
Рабочее давление пара	3 bar

Технические характеристики:

Подключение 2-х утюгов	да, можно заменить 1 утюг парощеткой
Утюги	нет в комплекте
регулировка подачи пара	есть
Производительность пара	до 5,2 кг/час
Напряжение в системе управления	220 В
Напряжение	380 В
Размеры	45 х 40 х 95
Вес	47 кг

Парогенератор Rotondi IGOS 4

Промышленный электрический парогенератор на 2 утюга, объем бойлера 8 л, с автоматической подкачкой воды в бойлер с давлением пара 4,5 Бар.

Парогенератор Rotondi IGOS 57

Электрический парогенератор ёмкостью 57 литров, два электрических тена на 25+25 кВт, два выключателя, автоматический забор воды, бак для забора конденсата, с контролем уровня воды. Питание 380 В.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Белгород (4722)40-23-64	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Волгоград (844)278-03-48	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Вологда (8172)26-41-59	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Воронеж (473)204-51-73	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Екатеринбург (343)384-55-89	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Иваново (4932)77-34-06	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Ижевск (3412)26-03-58	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сургут (3462)77-98-35	

эл. почта: sge@nt-rt.ru | сайт: <http://sewing.nt-rt.ru>