

Плосковязальные швейные машины VELLES VFK 144C, VFK- 152 NI/P, VFK 252N, VFK 256N



Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Белгород (4722)40-23-64	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Волгоград (844)278-03-48	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Вологда (8172)26-41-59	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Воронеж (473)204-51-73	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Екатеринбург (343)384-55-89	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Иваново (4932)77-34-06	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Ижевск (3412)26-03-58	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сургут (3462)77-98-35	

Промышленная вязальная машина VFK 144C

Компьютеризированная плосковязальная машина с одной кареткой, с одинарной системой законченного цикла (без гребня), выполняет все виды переплетений. Установленная программа позволяет вывязывать изделия по выкройке. Вы с легкостью сможете вывязывать на ней такие детали как воротники, манжеты, шарфы и др.

При вязании на данном аппарате можно использовать все виды пряжи.

Ширина фонтур составляет 132 см, что позволит вам вывязывать полотна больших размеров.

На этой вязальной машине вы сможете вязать ажурное полотно или трехцветные жаккардовые узоры.

Односистемная плосковязальная машина с одной кареткой.

По-игольный отбор, одинарная система оттяжки полотна.

Эта модель с не утапливаемыми иглами, предназначена для производства трикотажа высокого качества на базе ластичных и кулирных переплетений. Большие рисунчатые возможности позволят расширить ассортимент трикотажных изделий. Дизайнерская программа, которая входит в комплект поставки, позволит Вам создавать эксклюзивные модели трикотажных изделий.

Техническая характеристика вязальной машины VFK 144C

Класс вязки (число игл на 1 дюйм (25,4 мм))	7-10-12-14
Нестандартные классы (под заказ)	14
Ширина фонтур	132 см
Скорость сервомотора	1,2 м/с
Количество систем	1 система 1 каретка
Структуры вязания	возможность вязания по контуру изделия, сбавки, прибавки, Переплетения: ажур, жаккард, косы и т.д. (кроме полуфанга и фанга)
Сдвиг фонтур	система сервомотора сдвига задней фонтур, позволяет делать сдвиг на 7 игл влево и вправо
Синкерная система	нет платин

Плотность	шаговый мотор позволяет регулировать плотность от 0 до 750 шагов
Отбор игл	Система электро-механического отбора игл, с возможностью отбора каждой иглы
Нитеводители	в стандартную комплектацию входит 6 нитеводителей слева, можно использовать максимум 12 нитеводителей
Оттяжка	основныеоттяжные валы, одинарная оттяжка двойным валом
Поддержка памяти	с возможностью сохранения всех данных при выключении машины
система подачи пряжи	по 2 накопителя нитей слева и справа
боковые компенсаторы натяжения	по 6 слева и справа
сеть	однофазное напряжение 220 V

Промышленная вязальная машина VFK 152 NI/P

Односистемная компьютеризированная плосковязальная машина с одной кареткой, возможностью смены игольниц (смены класса вязки) и электронной нажимной лапкой.

Промышленная вязальная машина VKF 252N

Компьютеризированная плосковязальная машина двухфонтурная машина с одной кареткой, с ДВОЙНОЙ системой законченного цикла (с возможностью установки гребенки. Выполняет все виды переплетений. Программасоздания дизайнов позволяет вывязывать изделия по выкройке. Вы с легкостью сможете вывязывать на ней такие детали как воротники, манжеты, шарфы и др.

При вязании на данном аппарате можно использовать все виды пряжи включая натуральный шелк.

Вязка по контуру. Классы вязания ль 2,5 до 14, включая "Мультикласс" ("MultyGauge" - 3/5/7) Стандартные классы - 7, 10 и 12. Ширина игольницы зависит от модели от 1320 мм до 1524 мм.

Эта модель предназначена для производства трикотажа высокого качества . Большие рисунчатые возможности позволят расширить ассортимент трикотажных изделий. Дизайнерская программа, которая входит в комплект поставки, позволит Вам создавать эксклюзивные модели трикотажных изделий.

Техническая характеристика вязальной машины VFK 252N

Класс вязки (число игл на 1 дюйм (25,4 мм))	3-5-7-10-12-14
Нестандартные классы (под заказ)	3,5 и 14
Ширина фонтуры	132 см
Скорость сервомотора	1,2 м/с Производительность в 1,5 раза выше, чем у VFK 144
Количество систем	2 системы 1 каретка
Структуры вязания	возможность вязания по контуру изделия, сбавки, прибавки, Переплетения: ажур, жаккард, косы, полуфанг, фанг и т.д. (машина делает набросы)
Сдвиг фонтур	система сервомотора сдвига задней фонтуры, позволяет делать сдвиг на 7 игл влево и вправо
Синкерная система	наличие платин установленных сверху фонтур, для надавливания на протяжки петель, что помогает основной оттяжке при вязании цельновязальных изделий
Плотность	шаговый мотор позволяет регулировать плотность от 0 до 750 шагов
Отбор игл	Система электро-механического отбора игл, с возможностью отбора каждой иглы
Нитеводители	в стандартную комплектацию входит 8 нитеводителей слева, можно использовать максимум 16 нитеводителей
Оттяжка	основные оттяжные валы, одинарная оттяжка двойным валом
Поддержка памяти	с возможностью сохранения всех данных при выключении машины
система подачи пряжи	по 3 накопителя нитей слева и справа

боковые компенсаторы натяжения	по 8 слева и справа
сеть	однофазное напряжение 220 V

Вязальная машина промышленная VFK 256N

Компьютеризированная плосковязальная машина двухфонтурная машина с одной кареткой, с ДВОЙНОЙ системой законченного цикла (с возможностью установки гребенки. Выполняет все виды переплетений. Программа создания дизайнов позволяет вывязывать изделия по выкройке. Вы с легкостью сможете вывязывать на ней такие детали как воротники, манжеты, шарфы и др.

При вязании на данном аппарате можно использовать все виды пряжи включая натуральный шелк.

Вязка по контуру. Классы вязания от 5 до 14, включая "Мультикласс" ("MultyGauge" - 3/5/7)
Стандартные классы - 7, 10 и 12.

Ширина игольницы 1422 мм.

Эта модель предназначена для производства трикотажа высокого качества . Большие рисунчатые возможности позволят расширить ассортимент трикотажных изделий.

Дизайнерская программа, которая входит в комплект поставки, позволит Вам создавать эксклюзивные модели трикотажных изделий.

Техническая характеристика вязальной машины VFK 256N

Класс вязки (число игл на 1 дюйм (25,4 мм))	5-7-9-10-12-14
Нестандартные классы (под заказ)	5 и 14
Ширина фонтуры	1422 мм
Скорость сервомотора	1,2 м/с Производительность в 1,5 раза выше, чем у VFK 144
Количество систем	2 системы 1 каретка
Структуры вязания	возможность вязания по контуру изделия, сбавки, прибавки, Переплетения: ажур, жаккард, косы ,полуфанг, фанг и т.д. (машина делает набросы)
Сдвиг фонтур	система сервомотора сдвига задней фонтуры, позволяет делать сдвиг на 7 игл влево и вправо
Синкерная система	наличие платин, установленных сверху фонтур, для надавливания на

	<i>протяжки петель, что помогает отснвной оттяжке при вязании цельновязальных изделий</i>
<i>Плотность</i>	<i>шаговый мотор позволяет регулировать плотность от 0 до 750 шагов</i>
<i>Отбор игл</i>	<i>Система электро-механического отбора игл, с возможностью отбора каждой иглы</i>
<i>Нитеводители</i>	<i>в стандартную комплектацию входит 8 нитеводителей слева, можно использовать максимум 16 нитеводителей</i>
<i>Оттяжка</i>	<i>основные оттяжные валы, одинарная оттяжка двойным валом</i>
<i>Поддержка памяти</i>	<i>с возможностью сохранения всех данных при выключении машины</i>
<i>система подачи пряжи</i>	<i>по 3 накопителя нитей слева и справа</i>
<i>боковые компенсаторы натяжения</i>	<i>по 8 слева и справа</i>
<i>сеть</i>	<i>однофазное напряжение 220 V</i>

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Белгород (4722)40-23-64	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Волгоград (844)278-03-48	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Вологда (8172)26-41-59	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Воронеж (473)204-51-73	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Екатеринбург (343)384-55-89	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Иваново (4932)77-34-06	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Ижевск (3412)26-03-58	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сургут (3462)77-98-35	