

Настилочные комплексы OZBILIM P3, P3CS-2000, PA4DD-2000, PA5DD-TT, P1, P2



Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Белгород (4722)40-23-64	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Волгоград (844)278-03-48	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Вологда (8172)26-41-59	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Воронеж (473)204-51-73	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Екатеринбург (343)384-55-89	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Иваново (4932)77-34-06	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Ижевск (3412)26-03-58	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сургут (3462)77-98-35	

эл. почта: sgе@nt-rt.ru | | сайт: <http://sewing.nt-rt.ru>

Настилочный комплекс Ozbilim P3 полуавтоматический

Полуавтоматическая машина для настилки вязанных и тканых материалов различного типа.

- Равномерный и быстрый настил при участии одного оператора.
- Функция настилки зигзагом.
- Система регулировки натяжения ткани.
- Электронная система сцепления.
- Автоматически регулируемая высота настила в зависимости от толщины материала.
- Возможность настилки из пачки (и рулона) за счёт установки дополнительного устройства.

Технические характеристики:

Ширина настила	Высота настила	Высота настила (при использовании прижимов)	Диаметр рулона	Вес материала	Мощность / Напряжение
160-200 см	25 см	22 см	50 см	100 кг	0.5 кВт/220 В - 50 Гц



Полуавтоматический настилочный комплекс Ozbilim P3CS- 2000

Полуавтоматический настилочный комплекс Ozbilim P3CS-2000

Полуавтоматическая машина для настилки вязанных и тканых материалов различного типа.

- Настилка осуществляется при помощи PLC-контроллера, синхронизированного со скоростью машины.
- Система выравнивания края материала.
- Функция настилки зигзагом.
- Равномерная подача материала ленточным конвейером.
- Система регулировки высоты настила в зависимости от толщины материала.
- Возможность сбора ткани обратно в рулон.
- Счетчик количества слоёв.

Технические характеристики:

Ширина настила	160- 200 см
Высота настила	25 см
Высота настила при использовании прижимов	22 см
Диаметр рулона	50 см++
Мощность/напряжение	0.5 кВт/220 В - 50 Гц
	Вес материала



Автоматический настилочный комплекс

Ozbilim P4ADD-2000

- Настиление осуществляется при помощи PLC-контроллера, синхронизированного со скоростью машины.
- Лёгкое настиление эластичных материалов благодаря системе натяжения ткани. Колыбельная подача материала с рулона с компенсатором растяжимости.
- Удобное управление с помощью сенсорного экрана, интуитивно понятный дисплей
- Автоматическая остановка при достижении нужного количества слоёв.
- Автоматическая остановка при завершении рулона (пачки).
- Настиление лицо вверх, лицо к лицу. Функция настиления зигзагом.
- Подача трикотажного полотна с рулона и из кипы. Возможность настиления из пачки за счет установки дополнительного устройства. Настиление тканей «чулком» (опция).
- Система регулировки высоты настила в зависимости от толщины материала.
- Платформа для перемещения оператора.
- Автоматическое равнение кромки
- Счетчик полотен.



Технические характеристики:

Ширина настила	160-320 см
Высота настила	25 см
Высота настила при использовании прижимов	25 см
Высота настила зигзагом при использовании прижимов	18 см
Диаметр рулона	60 см
Вес материала	120 кг
Скорость	100 м/мин
Мощность/Напряжение	3 кВт/220 В - 50 Гц

Автоматический настилочный комплекс

Ozbilim P5ADD-TT

Автоматическая машина для настилки ткани с вращающейся кареткой. Предназначена для укладки материалов тяжёлого типа (джинсы).

- Настилка осуществляется при помощи PLC-контроллера, синхронизированного со скоростью машины.
- Лёгкое настилка эластичных материалов благодаря системе натяжения ткани. - Удобное управление с помощью сенсорного экрана.
- Автоматическая остановка при достижении нужного количества слоёв.
- Автоматическая остановка при завершении рулона (пачки).
- Функция настилки зигзагом.
- Возможность настилки из пачки за счет установки дополнительного устройства .
- Система регулировки высоты настилки в зависимости от толщины материала.
- Платформа для перемещения оператора.
- Возможность установки устройства для загрузки материала.

Характеристики:

Ширина настила	180-200 см
Высота настила	25 см
Высота настила при использовании прижимов	25 см
Высота настила зигзагом при использовании прижимов	18 см
Диаметр рулона	70 см

Характеристики:

Вес материала	300 кг
Скорость	100 м/мин
Мощность/Напряжение	5 кВт/220 В - 50 Гц



Настилочная каретка ручная Ozbilim P1

Ручная машина для настилки из рулонной ткани. Равномерная и быстрая укладка при участии одного оператора, регулировка натяжения ткани. Использование на любом столе. Настилка возможна как из рулона, так и из пачки материала.

Технические характеристики:

Ширина настила 125 см

Ширина каретки - 167 см

Высота настила 26 см

Вес пачки 60 кг

Диаметр рулона - 40 см

Рельс для перемещения каретки по столу (ОПЦИЯ)

Приобретается отдельно. Крепиться на всю длину стола.



Настилочная каретка ручная Ozbilim P2

Настилочная каретка для настиланья материала из только из пачки.

Равномерная и быстрая укладка при участии одного оператора, регулировка натяжения ткани. Использование на любом столе с помощью крепления направляющих.

Технические характеристики:

Ширина настила 125 см

Высота настила 26 см

Вес пачки 60 кг

Рельс для перемещения каретки по столу (ОПЦИЯ)

Приобретается отдельно. Крепиться на всю длину стола.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Белгород (4722)40-23-64	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Волгоград (844)278-03-48	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Вологда (8172)26-41-59	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Воронеж (473)204-51-73	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Екатеринбург (343)384-55-89	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Иваново (4932)77-34-06	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Ижевск (3412)26-03-58	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сургут (3462)77-98-35	